# Impresora multifunción HP LaserJet de la serie M232-M237



# Superproductiva. Extremadamente compacta: con Wi-Fi fiable.

Una impresora multifunción con una gran productividad y la impresión a doble cara más rápida de su categoría, <sup>1</sup> un alimentador automático<sup>2</sup> y la aplicación HP Smart que ahorra tiempo. <sup>3,4</sup> Disfruta de la tranquilidad que brindan conexiones más fiables <sup>5,2</sup> y de una experiencia sin preocupaciones mediante una configuración simplificada.





Esta impresora utiliza seguridad dinámica, que puede actualizarse periódicamente mediante actualizaciones de firmware. La impresora está concebida para uso exclusivo con cartuchos que utilicen un chip original de HP. Los cartuchos que usen un chip de otras marcas (no-HP) es posible que no funcionen o dejen de funcionar. Obtenga más información en:

Obtenga más información en:

## Trabaja de forma rápida. Trabaja de forma inteligente.

- Agiliza las tareas en varios documentos con la impresión a doble cara más rápida de su categoría.<sup>1</sup>
- Puedes colocar esta impresora LaserJet en casi cualquier parte al ser tan pequeña y compacta. Completa rápidamente los proyectos con una impresora que cabe en casi cualquier parte.
- Obtén un mayor alcance y disfruta de conexiones más rápidas y fiables gracias a la conexión Wi-Fi™ de banda dual con restablecimiento automático.<sup>5,2</sup>
- Gestiona fácilmente trabajos de impresión de gran volumen y ahorra tiempo con el escaneado y copia automáticos. Agiliza las tareas de escaneado y copia con el alimentador automático de documentos.<sup>2</sup>

#### Mantén la productividad en cualquier parte

- Disfruta de escaneados de alta calidad. Comparte en Dropbox, Google Drive, correo electrónico o la nube, desde prácticamente cualquier parte, con la aplicación HP Smart.<sup>3</sup>
- Accede e imprime con rapidez documentos y fotos en tu móvil, desde Dropbox y Google Drive, con la aplicación HP Smart.<sup>3</sup>
- Con la aplicación HP Smart, puedes conectarte a tu impresora desde prácticamente cualquier parte.<sup>3</sup> Recibe notificaciones al imprimir, escanear o copiar desde tu móvil.<sup>3</sup>

### Fácil de configurar y fácil de usar

- Empieza rápidamente gracias a una configuración sencilla que te guía paso a paso. Tan solo tienes que descargar la aplicación HP Smart, conectarte a una red y compartir la impresora entre todos tus dispositivos.<sup>3</sup>
- Gestiona tareas con facilidad gracias a los botones que se han diseñado para brindar una experiencia intuitiva: los botones solo aparecen cuando son necesarios.

## Causa un impacto positivo en el medioambiente

- Esta impresora HP LaserJet cumple los requisitos del ecoetiquetado, incluido ENERGY STAR® y BLUE ANGEL.
- Ahorra energía con una impresora LaserJet que utiliza un 20 % menos de energía que el modelo anterior.
- Ahorra energía con la tecnología HP Auto-On/Auto-Off: inteligencia que puede activar la impresora cuando la necesites y desactivarla cuando no.<sup>6</sup>

# Descripción del producto

Impresora multifunción HP LaserJet de la serie M232–M237 (sdn/sdw)

- 1. Alimentador automático de documentos de 40 hojas
- 2. Aplicación HP Smart
- 3. Copia ID
- 4. USB, Ethernet, Wi-Fi de banda dual con restablecimiento automático
- 5. Bandeja de salida de 100 hojas
- 6. Impresión a doble cara automática: 18 ipm A4
- 7. Bandeja de entrada de 150 hojas
- 8. Bandeja de entrada cerrada
- 9. Interfaz de usuario contextual, inteligente



# Resumen de la serie







| Modelo                 | Impresora multifunción HP LaserJet<br>M234dw  | Impresora multifunción HP LaserJet<br>M234sdn  | Impresora multifunción HP LaserJet<br>M234sdw   |
|------------------------|---|--|---|
| Nº de producto         | 6GW99F  | 6GX00F   | 6GX01F  |
| Funciones              | Impresión, copia, escáner Impresión, copia, escaneado, alimentador automático de documentos de 40 p       |  | automático de documentos de 40 páginas  |
| Conectividad           | Wi-Fi de banda dual con restablecimiento<br>automático, Fast Ethernet integrado, USB de<br>alta velocidad | Fast Ethernet integrado, USB de alta<br>velocidad  | Wi-Fi de banda dual con restablecimiento<br>automático, Fast Ethernet integrado, USB de<br>alta velocidad |
| Velocidad de impresión | 29 ppm A4   |  |   |
| Manejo del papel       | Bandeja de entrada de 150 hojas, impresión<br>a doble cara automática                                     | Bandeja de entrada de 150 hojas, impresión a doble cara automática, alimentador automático de documentos de 40 páginas |   |

# Accesorios, suministros y soporte

| Consumibles        | W1350A Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 135A negro (1100 páginas)  |  |  |
|--------------------|--|--|--|
|                    | W1350X Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 135X negro de alta capacidad (2.400 páginas)   |  |  |
| Servicio y soporte | <b>UH761E</b> Servicio HP de 3 años con sustitución estándar (disponible en todos los países de EMEA, salvo en Oriente Medio, Adriático, África, Rusia, Sudáfrica, Israel, Eslovenia y Turquía)  |  |  |
|                    | UH757E Servicio HP de 3 años con sustitución al siguiente día laborable (disponible en Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Suecia, Suiza y Reino Unido) UH764E Servicio HP de 3 años con devolución al almacén (disponible en Adriático, África, CIS, EEM, Israel, Oriente Medio, Rumanía, Rusia, Sudáfrica y Turquía) |  |  |

# Especificaciones técnicas

| Modelo  | Impresora multifunción HP LaserJet M234dw   | Impresora multifunción HP LaserJet M234sdn   | Impresora multifunción HP LaserJet M234sdw   |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| Nº de producto  | 6GW99F  | 6GX00F   | 6GX01F   |  |  |
| Funciones   | Impresión, copia, escáner   |  |  |  |  |
| Panel de control  | Icono LCD; 3 luces (soportes, tóner, tapa abierta); 10<br>botones (Wi-Fi, Menos, Menú, Más, Copia, Copia de ID,<br>Información, Reanudar, Cancelar, Encendido)                                  | Icono LCD; 5 luces (Estado, Soportes, Atención, Tóner, Tapa<br>abierta); 9 botones (Encendido, Información, Reanudar,<br>Cancelar, Más, Menú, Menos, Copia, Copia de ID)   | Icono LCD; 5 luces (Estado, Soportes, Atención, Tóner, Tapa<br>abierta); 10 botones (Encendido, Información, Wi-Fi,<br>Reanudar, Cancelar, Más, Menú, Menos, Copia, Copia de ID) |  |  |
| Imprimir  |   |  |  |  |  |
| Tecnología de impresión   | Láser   |  |  |  |  |
| Velocidad de impresión <sup>1</sup>                               | Negro (A4, normal) Hasta 29 ppm;<br>Negro (A4, a doble cara): Hasta 18 ipm;   |  |  |  |  |
| Impresión de primera página <sup>2</sup>                          | Negro (A4, listo): En sólo 7 segundos;<br>Negro (A4, suspensión): En tan solo 7,6 segundos;   |  |  |  |  |
| Resolución de impresión   | Negro (óptimo): Hasta 600 x 600 ppp;  |  |  |  |  |
| Ciclo mensual de trabajo  | Hasta 20,000 páginas A4; Volumen de páginas mensual recomendado: De 200 a 2000  |  |  |  |  |
| Funciones del software inteligente de la impresora <sup>3,4</sup> | Impresión a doble cara automática, HP Auto-On/Auto-Off, aplicación HP Smart   |  |  |  |  |
| Lenguajes de impresión estándar                                   | PCLmS; URF; PWG   |  |  |  |  |
| Área de impresión   | Márgenes de Impresión Superior: 6 mm, Inferior: 6 mm, Izquierdo: 5 mm, Derecho: 5 mm; Área de Impresión máxima: 216 x 354 mm  |  |  |  |  |
| Impresión a doble cara  | A doble cara automática   |  |  |  |  |
| Copia   | •   |  |  |  |  |
| Velocidad de copiado  | Negro (A4): Hasta 29 cpm  |  |  |  |  |
| Especificaciones de la copiadora                                  | Reducir/Ampliar; Número de copias; Más claro/más oscuro;<br>Optimizar; Tipo/tamaño de papel; <b>Número máximo de</b><br><b>copias</b> : Hasta 99 copias; <b>Reducir/Ampliar</b> : De 25 a 400%; | Reducir/Ampliar; Número de copias; Más claro/más oscuro; Optimizar; Tipo/tamaño de papel. Compatible con la intercalación y la impresión a una cara en paquetes del AAD.; <b>Número máximo de copias</b> : Hasta 99 copias; <b>Reducir/Ampliar</b> : De 25 a 400%; |  |  |  |
| Escaneo   |   |  |  |  |  |
| Velocidad de escaneado <sup>5</sup>                               | Normal (A4): Up to 19 ppm (b&w), up to 10 ppm (color);  | Normal (A4): Hasta 19 ppm (blanco y negro) y hasta 10 ppm (color);   |  |  |  |
| Formato de archivo de escaneado                                   |   | JPEG, TIF, PDF, BMP, PNG   |  |  |  |

| Modelo  | Impresora multifunción HP LaserJet M234dw   | Impresora multifunción HP LaserJet M234sdn  | Impresora multifunción HP LaserJet M234sdw  |
|---|---|---|---|
| Nº de producto                                  | 6GW99F  | 6GX00F  | 6GX01F  |
| Especificaciones del escáner                    | Tipo de escáner: Superficie plana; Modos de entrada de escaneado: Aplicación HP Smart; y aplicaciones de usuario mediante TWAIN; Versión HP Smart; y aplicaciones de usuario de AAD a doble cara: No; Tamaño máximo de escaneado (sobremesa): 216 x 297 mm; | Tipo de escáner: De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF); Modos de entrada de escaneado: Aplicación HP Smart; y aplicaciones de usuario mediante TWAIN; Versión Twain: Versión 2.1; Escaneado de AAD a dobl cara: No; Tamaño máximo de escaneado (sobremesa): 216 x 297 mm; Resolución óptica de escaneado: Hasta 600 ppj |   |
| Volumen de escaneado<br>mensual recomendado     | De 150 a 1500   |   |   |
| Área escaneable                                 | Tamaño máximo de soportes (superficie plana): 216 x 297 Tamaño máximo de soportes (superficie plana): 216 x 297 mm; Tamaño mínimo de soportes (AAD): 148 x 210 mm Tamaño máximo de soportes (AAD): 216 x 356 mm   |   |   |
| Profundidad de bits/niveles de escala de grises | 24 bits / 256   |   |   |
| Velocidad del procesador                        | 500 MHz   |   |   |
| Conectividad                                    |   |   |   |
| Estándar  | 1 USB 2.0 de alta velocidad, 1 Fast Ethernet 10/100Base-<br>TX; 1 Wi-Fi 802.11b/g/n de banda dual (2,4/5 GHz) con<br>Bluetooth® de baja energía   | 1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 Fast Ethernet 10/100Base-TX  | 1 USB 2.0 de alta velocidad, 1 Fast Ethernet 10/100Base-<br>TX; 1 Wi-Fi 802.11b/g/n de banda dual (2,4/5 GHz) con<br>Bluetooth® de baja energía |
| Inalámbrico                                     | 1 Wi-Fi 802.11b/g/n integrado   |   | 1 Wi-Fi 802.11b/g/n integrado   |
| Capacidad de impresión móvil                    | Apple AirPrint™; Aplicación HP Smart; Certificación<br>Mopria™; Impresión Wi-Fi® Direct   | Apple AirPrint™; Aplicación HP Smart; Certificación<br>Mopria™  | Apple AirPrint™; Aplicación HP Smart; Certificación<br>Mopria™; Impresión Wi-Fi® Direct   |
| Protocolos de red admitidos                     | TCP/IP: IPv4; IPv6; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; B00TP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3;HTTP/HTTPS; UDP; IPP   |   |   |
| Capacidades de red                              | 1 Ethernet 10/100Base-TX; 1 Wi-Fi 802.11b/g/n integrado 1 Ethernet 10/100Base-TX 1 Ethernet 10/100Base-TX; 1 Wi-Fi 802.11b/g/n integrado 1 Ethernet 10/100Base-TX 1 Ethernet 10/100Base-TX; 1 Wi-Fi 802.11b/g/n integrado 1 Ethernet 10/100Base-TX          |   | 1 Ethernet 10/100Base-TX; 1 Wi-Fi 802.11b/g/n integrado   |
| Disco duro                                      | No  |   |   |
| Memoria   | Estándar: 64 MB; Máximo: 64 MB  |   |   |
| Gestión de soportes                             | •   |   |   |
| Número de bandejas de papel                     | Estándar: 1 ; Máximo: 1   |   |   |
| Tipos de soportes                               | Papel (láser, normal, rugoso, vitela), Sobres, Etiquetas, Cartulinas, Postales  |   |   |
| Tamaño de soporte                               | Personalizado (métrica): De 101,6 x 152,4 a 216 x 356 mm ; Compatible (métrica): A4; A5; A6; B5 (JIS) ; AAD: A4, A5, B4, B5   |   |   |

| Modelo   | Impresora multifunción HP LaserJet M234dw   | Impresora multifunción HP LaserJet M234sdn   | Impresora multifunción HP LaserJet M234sdw  |  |
|--|---|--|---|--|
| Nº de producto                                       | 6GW99F  | 6GX00F   | 6GX01F  |  |
| Gestión de soportes                                  | Entrada estándar: Bandeja de entrada de 150 hojas<br>Salida estándar: Bandeja de salida de 100 hojas  | Entrada estándar: Bandeja de entrada de 150 hojas<br>Salida estándar: Bandeja de salida de 100 hojas<br>AAD: Estándar, 40 hojas  |   |  |
| Gramaje de soportes                                  | De 60 a 163 g/m²; <b>AAD</b> : 60 a 90 g/m²   |  |   |  |
| Capacidad de entrada                                 | Bandeja 1: Hojas: 150; Sobres: 10         Máximo: Hasta 150 hojas         Máximo: Hasta 150 hojas           AAD: Estándar, 40 hojas         AAD: Estándar, 40 hojas   |  |   |  |
| Capacidad de salida                                  | Estándar: Hasta 100 hojas<br>Sobres: Hasta 10 sobres<br>Máximo: Hasta 100 hojas   |  |   |  |
| Sistemas operativos compatibles                      | Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8 y 7: 32/64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Microsoft® Internet Explorer. Apple® macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Requiere Internet; Linux: para obtener más información, consulta https://developers.hp.com/hp-linux-imaqinq-and-printinq.  |  |   |  |
| Sistemas operativos de red compatibles               | Windows Server 2008 R2 de 64 bits, Windows Server 2008 bits; Linux: para obtener más información, consulta http://c   | R2 de 64 bits (SP1), Windows Server 2012 de 64 bits, Windews Server 2012 de 64 bits, Windews Gerver 2012 de 64 bits, Windews G | dows Server 2012 R2 de 64 bits, Windows Server 2016 de 64   |  |
| Requisitos mínimos del sistema                       | Windows: Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8 y 7: 32/64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Microsoft® Internet Explorer.;  Mac: Apple® macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Requiere Internet  |  |   |  |
| Software incluido                                    | Sin CD; Software descargable en http://www.hp.com o http://www.123.hp.com   |  |   |  |
| Gestión de seguridad                                 | Arranque seguro, integridad del firmware seguro, integridad del código en tiempo de ejecución, EWS protegido por contraseña, navegación segura mediante SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.0/1.1 deshabilitada de forma predeterminada; Actualizar a OpenSSL versión 1.1.1; Activar/desactivar puertos de red; SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, cambio de contraseña de comunidad; Valores predeterminados de seguridad, datos cifrados en reposo, actualización de firmware activa, contraseña de administrador de forma predeterminada, selección de cifrado y TLS; Bloqueo de cuenta; Configuración segura de Wi-Fi  |  |   |  |
| Gestión de impresoras                                | Asistente de impresora HP (UDC); HP Device Toolbox  |  |   |  |
| Dimensiones y peso                                   |   |  |   |  |
| Dimensiones de la impresora<br>(An x P x Al)         | <b>Mínimos</b> 368,0 x 298,6 x 241,9 mm; <b>Máximo</b> : 368,0 x 419,6 x 436,3 mm;  | <b>Mínimos</b> 418,0 x 308,0 x 294,4 mm; <b>Máximo</b> : 418,0 x 467,6 x 452,8 mm;   |   |  |
| Dimensiones del embalaje (An $\times$ P $\times$ Al) | 497 x 298 x 388 mm  | 497 x 379 x 409 mm   |   |  |
| Peso de la impresora                                 | 7,6 kg  | 9,5 kg   |   |  |
| Peso del embalaje                                    | 9,6 kg  | 12,45 kg   |   |  |
| Entorno operative                                    | <b>Temperatura</b> : De 15 a 32,5 °C; <b>Humedad</b> : de 30 a 70% HR   |  |   |  |
| Condiciones de<br>almacenamiento                     | Temperatura: De -20 a 60 °C; Humedad: De 10 a 90% HR  |  |   |  |
| Acústica   | Emisiones de potencia acústica: 6,6 B (A); Emisiones de pre   | sión acústica: 51 dB (A)   |   |  |
| Alimentación   | Requisitos: De 220 a 240 VCA (+/- 10 %), 60 Hz/50 Hz, 2,8 Å; Consumo: 453 vatios (impresión activa), 3,3 vatios (listo), 0,6 vatios (suspensión), 0,6 vatios (apagado automático/encendido en LAN, habilitado en envio), 0,04 vatios (apagado automático/encendido en LAN, habilitado en envio), 0,04 vatios (apagado automático/encendido manual), 0,04 (apagado manual); Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación de 110 V o 200 V integrada;  Requisitos: De 220 a 240 VCA (+/- 10 %), 60 Hz/50 Hz, 2,8 A; Consumo: 453 vatios (impresión activa), 3,3 vatios (listo), 0,6 vatios (suspensión), 0,6 vatios (apagado automático/encendido manual), 0,04 (apagado automático/encendido manual), 0,04 (apagado manual); Consumo eléctrico típico (TEC) <sup>6</sup> : 0,256 kWh/semana (Energy Star); 0,684 kWh/semana (Blue Angel); Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación de 110 V o 200 V integrada; |  |   |  |
| Tecnología con funciones de ahorro de energía        | Tecnología HP Auto-On/Auto-Off  |  |   |  |
| Certificaciones                                      | CISPR32:2012 y CISPR32:2015/EN55032:2012 y EN55032:2015+AC:2016 - Clase B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017 Certificación ENERGY STAR®; EPEAT® Silver Cumplimiento normativo de telecomunicaciones: Conexión inalámbrica: UE RED 2014/53/UE; EN 301 489-1 V2.2.3/EN 301 489-17: V3.2.0; EN 300 328: V2.1.1/EN301 893 V2.1.1; IEC 62311:2007/EN62311:2008   | CISPR32:2012 y CISPR32:2015/EN55032:2012 y<br>EN55032:2015+AC:2016 - Clase B; EN 61000-3-2:2014;<br>EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017<br>EPEAT® Silver  | CISPR32:2012 y CISPR32:2015/EN55032:2012 y EN55032:2015 + AC:2016 - Clase B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017 EPEAT® Silver; Certificación ENERGY STAR® Cumplimiento normativo de telecomunicaciones: Conexiór inalámbrica: UE RED 2014/53/UE; EN 301 489-1 V2.2.3/EN 301 489-17: V3.2.0; EN 300 328: V2.1.1; EC 62311:2007/EN62311:2008 |  |
| Certificado para Blue Angel                          | Sí, Blue Angel DE-UZ 205  |  |   |  |
| País/región de origen                                | Fabricado en Vietnam  |  |   |  |
| Contenido de la caja <sup>7</sup>                    | Impresora multifunción HP Laser Jet M234dw; Cartucho de<br>tóner HP Laser Jet negro (700 páginas); Cubierta antipolvo;<br>Guía de referencia; Póster de configuración; Guía de la<br>garantía y folleto en algunos países; Cable de alimentación  | Impresora multifunción HP Laser Jet M234sdn; Cartucho<br>de tóner HP Laser Jet negro (700 páginas); Guía de<br>referencia; Póster de configuración; Guía de la garantía y<br>folleto en algunos países; Cable de alimentación  | Impresora multifunción HP Laser Jet M234sdw; Cartucho<br>de tóner HP Laser Jet negro (700 páginas); Guía de<br>referencia; Póster de configuración; Guía de la garantía y<br>folleto en algunos países; Cable de alimentación   |  |
| Garantía <sup>8</sup>                                | Garantía limitada de un año   |  |   |  |

#### Notas al pie

- 1 En comparación con las impresoras e impresoras multifunción láser monocromo de su categoría con un precio inferior a 220 € para las impresoras de una sola función, o inferior a 320 € para impresoras multifunción, todas ellas con un ciclo de trabajo mensual máximo publicado igual o inferior a 20 000. Estudio de Buyers Lab de septiembre de 2020, y encargado por HP, basado en el análisis de la información disponible públicamente de las especificaciones publicadas de OEM realizado el 01/09/2020. Según los datos de cuota de mercado publicados trimestralmente por Hardcopy Peripherals Tracker de IDC: segundo trimestre histórico final de 2020 para Norteamérica y EMEA. Para obtener más información, consulta: http://www.keypointintelligence.com/HPFastestDuplex.
- <sup>2</sup> Funcionalidad inalámbrica y alimentador automático de documentos de 40 páginas únicamente disponibles en determinados modelos.
- <sup>3</sup> Requiere la descarga de la aplicación HP Smart. Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, visita http://www.hp.com/go/mobileprinting. Algunas funciones y software solo se encuentran disponibles en inglés y varian entre las aplicaciones de sobremesa y móvil. Puede requerir una suscripción a Instant Ink. Instant Ink no se encuentra disponible en todos los países. Obtén más información en http://www.hptonerservice.com. El acceso a Internet necesario debe adquirirse por separado. Cuenta HP necesaria para una funcionalidad completa. Lista de sistemas operativos compatibles disponible en las tiendas de aplicaciones. La funcionalidad de fax es únicamente para enviar faxes y puede requerir una compra adicional. Para obtener más información, consulta http://www.hpsmart.com/mobile-fax.
- <sup>4</sup> Basado en pruebas internas de HP. Tiempo promedio estimado basado en: 1) aplicación HP Smart descargada en el dispositivo móvil, 2) configuración del acceso directo, 3) trabajos de escaneado con más de 2 o 3 tareas asociadas a los mismos (escanear a correo electrónico, guardar y cambiar nombre, almacenar en la nube, etc.). La comparación del ahorro promedio de tiempo se basa en el uso del software de escaneado de la impresora y del ordenador de sobremesa para completar tareas de escaneado similares. Se requiere la descarga de la aplicación HP Smart y una impresora HP compatible. Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, visita http://www.hp.com/go/mobileprinting. Algunas funciones y software solo se encuentran disponibles en inglés.

  5 Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2,4 GHz y de 5 GHz. Para obtener más información, visita http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.
- Es compatible tanto con 5 GHz como con 2,4 GHz utilizando hasta 12 canales no superpuestos, a diferencia de solo 3 canales no superpuestos para 2,4 GHz únicamente. Es compatible con la banda de 5 GHz (hasta 150 mbps), a diferencia de la banda de 2,4 GHz (hasta 72,2 mbps). Se requiere acceso a Internet que debe adquirirse por separado
- <sup>6</sup> La tecnología HP Auto-On/Auto-Off depende de la impresora y la configuración; puede requerir una actualización de firmware.

#### Especificaciones técnicas renuncias

- <sup>1</sup> Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, el controlador y la complejidad del documento.
- <sup>2</sup> Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte http://www.hp.es/deskjet. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
- <sup>3</sup> La Tecnología Auto-On/Auto-Off de HP depende de la impresora y la configuración; puede requerir una actualización de firmware.
- 4 Requiere la descarga de la aplicación HP Smart. Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, visita http://www.www.hp.com/go/mobileprinting. Algunas funciones y software solo se encuentran disponibles en inglés y varían entre las aplicaciones de sobremesa y móvil. Puede requerir una suscripción a Instant Ink, Instant Ink no se encuentra disponible en todos los países. Obtén más información en http://www.hptonerservice.com. El acceso a Internet necesario debe adquirirse por separado. Cuenta HP necesaria para una funcionalidad completa. Lista de sistemas operativos compatibles disponible en las tiendas de aplicaciones. La funcionalidad de fax es únicamente para enviar faxes y puede requerir una compra adicional. Para obtener más información, consulta: http://www.hpsmart.com/mobile-fax.

  5 Velocidades de escaneo medidas desde el ADF. La velocidad de procesamiento real puede variar según la resolución del escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software de la aplicación.
- 6 Los requisitos de alimentación dependen del país/región en los que se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Los valores Energy Star se basan normalmente en la medida del dispositivo de 115V.
- 7 Para obtener más información sobre el rendimiento del cartucho incluido con la impresora, consulta http://www.hp.com/go/toneryield. Valores de rendimiento medidos conforme a la norma ISO/IEC 19752 y la impresión continua. El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores.
- <sup>8</sup> Las opciones de garantía y asistencia técnica varían en función del producto, país y requisitos legales locales.

