# **LQ-2090IIN**

# FICHA TÉCNICA





Rápida impresora matricial en red de 24 agujas y 136 columnas que ofrece una fiabilidad excepcional a un coste total de propiedad muy bajo.

La LQ-2090IIN es una impresora matricial de alto volumen diseñada para una impresión rápida y fiable. Renueva las impresoras matriciales con nuestro modelo más reciente, compatible con Energy Star, con conectividad en red incorporada y con un coste total de propiedad muy bajo.

# Velocidad de impresión rápida

La LQ-2090IIN ofrece una velocidad USD (modo de borrador de gran velocidad) mejorada de 550 caracteres/segundo a 10 caracteres/pulgada, lo que marca una diferencia real en las tiradas de gran volumen, como los informes de existencias, grandes lotes de facturas o documentos de transporte.

# Mayor fiabilidad

La tecnología matricial de Epson ya ha alcanzado la madurez y ofrece una elevada fiabilidad. El resultado es que la nueva impresora mejora el tiempo medio entre fallos en un 25% en un tiempo de encendido de 25 000 horas, lo que resulta idóneo en situaciones complicadas o en las que el mantenimiento periódico no es práctico.

# Mismos consumibles

Esta impresora usa las mismas cintas que los modelos actuales, por lo que puedes renovar el equipo y seguir usando las cintas que ya tengas.

# Conectividad en red

Se trata de un modelo en red que admite conexiones en serie y conexiones Ethernet para mejorar la conectividad.

#### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Velocidad de impresión rápida
   Velocidad USD (modo de borrador de gran velocidad) de 550 caracteres/segundo a 10 caracteres/pulgada
- Mayor fiabilidad
   Tiempo medio entre fallos de 25 000 horas de encendido
- Mayor número de copias
   Ahora, original más seis copias
- Conectividad en red
   Compatible con conexiones Ethernet y en serie
- Mismos consumibles
   Usa las mismas cintas que los modelos actuales



#### **ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO**

**TECNOLOGÍA** 

Método de impresión Impresora matricial de impacto

Número de agujas 24 agujas Número de columnas 136 columnas Agujas 24 agujas

IMPRESIÓN

Velocidad de impresión Ultra Speed-Draft: 10 ipc: 550 caracteres/s

Códigos de barras Código 128, Código 39, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E

Copias carbón 6 más un original

CONECTIVIDAD

USB de alta velocidad: compatible con la especificación USB 2.0, Paralelo, Interfaz Ethernet (100 Interfaces

Base-TX/10 Base-T)

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Alimentación de documento hoja suelta frontal y trasera, Papel continuo frontal y trasera, salida papel trasera

Hojas de papel (de una o varias capas), Papel continuo (de una o varias capas), Etiquetas (de Formatos de papel

una o varias capas), Sobres, Cartulina

Grosor papel continuo Grosor del papel Label Base 0,16 mm - 0,19 mm

0,12 mm - 0,46 mm

Sheet

Grosor del papel Multi Part 0,12 mm - 0,46 mm Grosor del papel Single Sheet 0,065 mm - 0,14 mm

GENERAL

Consumo de energía 49 vatio

Dimensiones del producto 612 x 375 x 177 mm (ancho x profundidad x altura)

Peso 9.4 ka

Operación 5°C - 35°C Temperatura

Humedad del aire Operación 10% - 80%

Sistemas operativos Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, compatibles Windows Server 2003 x64, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows

XP, Windows XP Professional x64 Edición

25.000 Horas Tiempo entre fallos

Duración útil cabezal de 400 Millones de impactos/aguja

impresión

Presión acústica Operación: 55 dB (A) Nivel de ruido Operation (Roll): 55 dB (A)

**OTRAS FUNCIONES** 

Memoria de entrada de datos 128 kB

**OTROS** 

Garantía 12 meses Reparación en taller

Ampliación de garantía opcional disponible

#### **LQ-2090IIN**

#### **INCLUYE**

- Manual de usuario
- Controladores y utilidades (CD)
- Cinta entintada
- Cable de alimentación



# CONSUMIBLES LQ-2090IIN ● Cartrucho negro Epson SIDM para LQ-2090 (C13S015336) C13S015336

# **ACCESORIOS OPCIONALES**

- Wide Pull Tractor Unit FX-2190II/LQ-2090II C12C933791
- Tractor de arrastre/empuje Epson SIDM para FX-2190, LQ-2090 C12C800212

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CF40402A0
Código de barras	8715946651385
País de origen	Indonesia



