LQ-59011



FICHA TÉCNICA



Impresora matricial rápida de 24 agujas y 80 columnas con una fiabilidad excepcional y un coste total de propiedad muy bajo.

La LQ-590II es una impresora matricial de alto volumen diseñada para una impresión rápida y fiable. Renueva las impresoras matriciales con nuestro modelo más reciente, compatible con Energy Star y con un coste total de propiedad muy bajo.

Velocidad de impresión rápida

La LQ-590II ofrece una velocidad USD (modo de borrador de gran velocidad) mejorada de 550 caracteres/segundo a 10 caracteres/pulgada, lo que marca una diferencia real en las tiradas de gran volumen, como los informes de existencias, grandes lotes de facturas o documentos de transporte.

Mayor fiabilidad

La tecnología matricial de Epson ya ha alcanzado la madurez y ofrece una elevada fiabilidad. El resultado es que la nueva impresora mejora el tiempo medio entre fallos en un 25% en un tiempo de encendido de 25 000 horas, lo que resulta idóneo en situaciones complicadas o en las que el mantenimiento periódico no es práctico.

Mismos consumibles

Esta impresora usa las mismas cintas que los modelos actuales, por lo que puedes renovar el equipo y seguir usando las cintas que ya tengas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Velocidad de impresión rápida
 Velocidad USD (modo de borrador de gran velocidad) de 550 caracteres/segundo a 10 caracteres/pulgada
- Mayor fiabilidad
 Tiempo medio entre fallos de 25 000 horas
 de encendido
- Impresión flexible Impresora matricial de 24 agujas y 80 columnas
- Mayor número de copias Ahora, original más seis copias
- Mismos consumibles
 Usa las mismas cintas que los modelos actuales



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

LQ-590II

TECNOLOGÍA

Método de impresión Impresora matricial de impacto

Número de agujas 24 agujas Número de columnas 80 columnas Agujas 24 agujas

IMPRESIÓN

Velocidad de impresión Ultra Speed-Draft: 10 ipc: 550 caracteres/s, Borrador de alta velocidad: 10 ipc: 487 caracteres/s,

12 ipc: 584 caracteres/s, Borrador: 10 ipc: 366 caracteres/s, LQ: 10 ipc: 121 caracteres/s Código 128, Código 39, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E

Copias carbón 6 más un original

PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO-8859-15, Roman 8, Cursiva Tablas de caracteres

CONECTIVIDAD

Códigos de barras

Interfaces USB de alta velocidad: compatible con la especificación USB 2.0, Paralelo

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Alimentación de documento hoja suelta frontal y trasera, Papel continuo frontal y trasera, salida papel trasera

Formatos de papel

Hojas de papel (de una o varias capas), Papel continuo (de una o varias capas), Etiquetas (de

una o varias capas), Papel en rollo, Sobres, Cartulina

0,065 mm - 0,49 mm Grosor papel continuo Grosor del papel Label Base 0,16 mm - 0,19 mm

Sheet

Grosor del papel Multi Part 0,12 mm - 0,46 mm Grosor del papel Single Sheet 0,065 mm - 0,14 mm

GENERAL

Dimensiones del producto 437 x 375 x 177 mm (ancho x profundidad x altura)

7.2 kg Peso

Operación 5°C - 35°C Temperatura Humedad del aire Operación 10% - 80%

Sistemas operativos Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition,

Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP compatibles

Tiempo entre fallos 25.000 Horas

Duración útil cabezal de 400 Millones de impactos/aguja

impresión

Nivel de ruido Operation (Roll): 55 dB (A) Rendimiento de la cinta 5000000 Caracteres Negro Borrador

OTRAS FUNCIONES

ESC/P2 Emulaciones Memoria de entrada de datos 128 kB

OTROS

Garantía 12 meses Reparación en taller

Ampliación de garantía opcional disponible



CONSUMIBLES LQ-590II ● Cartucho negro Epson SIDM para LQ-590 (C13S015337) C13S015337

ACCESORIOS OPCIONALES

- Pull Tractor Unit
- C12C933761
- Alimentador para 150 hojas sueltas Epson SIDM para LQ-590, FX-890/A C12C806382
- Alimentador para 50 hojas sueltas Epson SIDM para FX-890/A, LX/LQ-300+II, LQ-590 C12C806372
- Soporte para rollo de papel Epson SIDM para las series LX-300+II/1170II, FX-890/A, FX-2190, LQ-690/300+II C12C811141

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CF39401
Código de barras	8715946649849
País de origen	Indonesia
Tamaño de la paleta	2 unidad



