Epson **TM-U220D (052B0)**: **USB**, **PS**, **EDG**

FICHA TÉCNICA







Esta versátil impresora ofrece nuevas prestaciones y mantiene el valor y flexibilidad de un dispositivo líder en impresión de recibos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Ventajas de la Epson TM-U220

Heredera de la popular Epson TM-U210, la nueva TM-U220 ofrece aún más prestaciones que su predecesora: posibilidad de trabajar con varios anchos de papel, mayor velocidad de impresión y un nuevo sistema de reemplazo de papel (1-2-3 drop-in).

Flexibilidad y compatibilidad

Al igual que su predecesora, este nuevo producto soporta todos los estándares que durante años han convertido a Epson en el líder mundial del mercado POS: códigos ESC-POS, OPOS, driver de Windows, etc. Esto hace que para sustituir tu antigua TM-U210 sólo tengas que desconectar y volver a conectar los cables sin preocuparte de realizar ningún cambio en tu sistema. Ni siquiera será necesario que cambies el consumible, pues sigue siendo el mismo (ERC-38).

La más rápida de su clase

La TM-U220 te ofrece una mayor velocidad de impresión (6 lps - a 30 columnas y 16 dpi). Ahora tendrás tus recibos mucho antes.

Nuevo sistema de carga de papel

La mejora que convierte a la TM-U220 en una impresora mucho más rentable es el nuevo sistema de carga de papel: como otros modelos de nuestra amplia gama, incorpora el sistema 1-2-3 drop-in que permite en sólo tres pasos reemplazar de forma rápida y sencilla el rollo de papel.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PAPEL
Formato de papel
76,00 ± 0,50 (ancho) mm x diám. 83,00 mm,
69,50 ± 0,50 (ancho) mm x diám. 83,00 mm,

57,50 ± 0,50 (ancho) mm x diám. 83,00 mm

Capacidad de copia uno copias más un original

INTERFACES

Interfaces Apertura de cajón, USB 2.0 tipo B, Pantalla de cliente

ENCENDIDO

Fuente de alimentación Adaptador de CA, C Tensión de servicio 24 V

GENERAL

Dimensiones del producto 160 x 248 x 139 mm (ancho x profundidad x altura)

Peso 2,3 kg
Color Epson Dark Grey
Nivel de ruido Operation (Roll): 64 dB (A)
Instalación Horizontal, Vertical con soporte para pared

Conectores interfaz

D.K.D. function (2 drivers)

Humedad del aire Operación 10% - 90%, almacenamiento 10% - 90%

Temperatura almacenamiento -10°C - 50°C

FUENTES Y ESTILOS

Velocidad de impresión 4,70 lps (40 columnas, 16,00 cpp)

Tamaño de letra 1,2 mm (ancho) x 3,1 mm (alto) / 1,6 mm (ancho) x 3,1 mm (alto)

Registro de caracteres 95 alfanumérico, 48 internacional, 128 × 12 gráfico

Caracteres por pulgada 13,3 cpp / 16 cpp

OTROS

Garantía 12 meses Reparación en taller

Ampliación de garantía opcional disponible

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C31C515052B0
Código de barras	8715946486550
País de origen	Japón

Epson **TM-U220D** (052B0): **USB**, **PS**, **EDG**

INCLUYE

- Equipo
- Manual de usuario
- Certificado de garantía
- Cinta entintada
- Rollo de papel
- Adaptador de CA, C
- Cable de alimentación

CONSUMIBLES

- Cartucho Epson ERC38BR para TM-
- 300/U300/U210D/U220/U230, negro/rojo (C43S015376)
- Cartucho Epson ERC38B para TM-U200/U210/U220/U230/U300/U375, negro (C43S015374)

ACCESORIOS OPCIONALES

- Epson UB-R03 C32C824461
- Epson PS-180
- C32C825341
 Epson UB-P02II
- C32C823891
 Epson UB-S01
- C32C823361
- Epson UB-S09 C32C823861
- Epson UB-U02III
 C32C824121
- Epson UB-U03II
 C32C824131
- Epson WH-10: Soporte para montaje en pared para TM-T88IV,TM-T88V
- C32C845040
- UB-E04: 10/100 BaseT Ethernet I/F Board C32C881008

Co√erPlus

Epson Ibérica, S.A.U. Tel.: 93 582 15 00 Tel.: 902 49 59 69 (Preventa) Fax: 93 582 15 55 www.epson.es

Central: Sant Cugat Camí de Ca n'Ametller, 22 Edificio 2 08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

