Impresora HP LaserJet Pro 4002dn



Obtén velocidades de impresión extremadamente rápidas y herramientas de gestión sencillas con LaserJet

Esta impresora se ha diseñado para ofrecer la máxima productividad gracias a la fiabilidad del hardware y a las rápidas velocidades que alcanza. Utilízala fácimente desde donde trabajes para que puedas centrarte en tu actividad comercial.





Esta impresora está diseñada para funcionar solo con cartuchos que dispongan de un chip de HP nuevo o reutilizado, y utiliza medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan un chip que no sea de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que funcionaban anteriormente. Un chip de HP reutilizado permite el uso de cartuchos reutilizados. rellenados o reacondicionados. Más información en: http://www.hp.com/learn/ds

Titulares

- Disponibilidad de HP Instant Ink para impresoras láser
- **HP Wolf Pro Security**
- Impresión automática a dos caras estándar
- Velocidad de impresión rápida (40 ppm A4)
- Elevado ciclo de trabajo mensual (80 000 páginas)













Máxima productividad.

- Apoya el trabajo de un equipo dinámico con esta impresora inteligente de alta velocidad, perfecta para un máximo de 10 usuarios
- Mejora tu flujo de trabajo con una velocidad ultrarrápida para satisfacer entornos de gran demanda.
- Productividad en la palma de la mano. Imprime y obtén accesos directos que te permitirán ahorrar tiempo con la aplicación HP Smart. 1
- No esperes más los trabajos de impresión. Sin tiempo de calentamiento, tu impresora está

Gestión sin complicaciones.

- Centraliza la gestión de impresión en tu empresa. HP Web Jetadmin te facilita la tarea con su paquete de funciones.
- Configura tus impresoras rápidamente allí donde se desarrollen tus actividades. La conectividad en la nube facilita la tarea a tu equipo de TI.
- Accede a tus impresoras desde un único panel. La administración inteligente te orienta en el proceso de configuración y ofrece visibilidad al departamento de TI.

HP Wolf Pro Security.

- Disfruta de seguridad en tus impresoras desde el primer momento. Gracias a los ajustes previamente configurados, la solución estará lista cuanto tú lo estés.
- Configura la seguridad de tu impresora desde el panel. La administración inteligente facilita la configuración de TI y la supervisión.
- Añade una capa de seguridad. La opción PIN/pull autentica tus trabajos de impresión únicamente cuando te encuentras presente.
- Establece la política de configuración y valida tus ajustes de forma universal gracias a HP JetAdvantage Security Manager⁵.

Gestión de consumibles sin complicaciones gracias a Instant Ink.

- Registrate para ahorrar Tóner Original HP con Instant Ink. Obtén el tóner, el envío y el reciclaje.
- Nunca más te quedes sin tóner con Instant Ink para impresoras láser. 8
- Con Instant Ink, el tóner se entregará directamente a los trabajadores u oficinas con una única factura consolidada.
- Con Instant Ink, puedes seleccionar los planes adecuados para cada una de tus impresoras. Cambia o cancela en cualquier momento.

Descripción del producto

Imagen de la impresora HP LaserJet Pro 4002dn

- 1. Velocidades de impresión de hasta 40 ppm (A4) y capacidad de papel estándar de 350 hoias
- 2. Ajustes de seguridad previamente configurados
- 3. Puertos USB de alta velocidad, Gigabit Ethernet integrado
- 4. Diseñada para grupos de trabajo de hasta 10 usuarios
- 5. Aplicación HP Smart: la productividad en la palma de la mano



Accesorios, consumibles y asistencia

Consumibles	W1490A Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 149A negro (El rendimiento medio del cartucho es de 2900 páginas estándar. Valor de rendimiento declarado de conformidad con ISO/IEC 19752.)
	W1490X Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 149X negro de alta capacidad (El rendimiento medio del cartucho es de 9500 páginas estándar. Valor de rendimiento declarado de conformidad con ISO/IEC 19752.)
Servicio y asistencia	U42HFE - 3 años de servicio HP al siguiente día laborable para la impresora LaserJet Pro 400x U42HRPE - 1 año posgarantía de servicio HP al siguiente día laborable para la impresora LaserJet Pro 400x

Especificaciones técnicas

Modelo	Impresora HP Laser Jet Pro 4002dn
	impresorativ Laser et Pro 4002 on 2760 SF
Número del producto Funciones	
Panel control	Estampado
Panel control Imprimir	2-lineLCD; OK button; Left button; Right button; Cancel button; Back button; Ready LED; Error LED; Wi-FiLED (only forwireless bundle)
	lácor
Tecnología de impresión	
Velocidad de impresión ¹	Blanco ynegro (A4, normal): Hasta 40 ppm; Blanco ynegro (A4, adoblecara): Hasta 34 ipm
Primera página ²	Blanco ynegro (A4, listo): En solo 6, 3 seg.; Blanco ynegro (A4, en reposo): En solo 8,8 segundos
Resolución de impresión	Blanco ynegro (Aptimo): Lineas finas (1200 x 1200 ppp); Tecnologia: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, modo económico
Ciclo mensual de trabajo	Hasta 80 000 páginas A4; Volumen de páginas mensuales recomendado: 750 a 4.000
Características del software inteligente de la impresora ³	Impresión automática a doble cara e impresión de folletos, impresión de varias páginas en una hoja, intercalación, marcas de agua, instalación exclusiva del controlador de la impresora, modo económico para ahorrar tóner, acepta una gran variedad de tamaños y tipos de papel
Lenguajes de impresión estándar	HP PCL 6, HP PCL Se, emulación HP Postscript de nivel 3, PDF, URF, trama PW G
Fuentes y tipos de letra	84 fuentes TrueType escalables
Área de impresión	Márgenes de la impresión Superior: 5 mm, Inferior: 5 mm, Izquierdo: 4 mm, Derecho: 4 mm; Superficie máxima de impresión: 207, 4 x 347, 1 mm
Velocidad del procesador	1.200 MHz
Conectividad	
Estándar	1 USB 2.0 de altavelocidad; 1 host USB posterior; Red Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; 802.3az (EEE)
Función de impresión móvil	AppleAirPrint™, Certificación Mopria™
Protocolos dered admitidos	TCP/P, IPv4, IPv5; Impresión: Modo directo TCP-P con puerto 9100, LPD (solo compatible con lacola de impresión sin formato), Apple AirPrint™, Mopria, impresión PP; Detección: SLP, Bonjour, detección de servicios web; Configuración IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoP, Manual), IPv6 (enlace local sin estado y através del enrutador, con estado completo a través de DHCPv6), gestión de certificado y seguridad SSL; Gestión: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog y descarga FTP PW
Disco duro	Ninguno
Memoria	Estándar: 256 MB ; Máximo: 256 MB
Manipulación delos soportes	
Número de bandejas para el papel	Estándar. 2; Máximo: 3
Tipos desoporte	Papel (normal, EcoEFFICIENT, ligero, gramaje alto, bond, en color, con membrete, preimpreso, perforado, reciclado, rugoso); sobres; etiquetas
Tamaño del soporte	Personalizado (métrico): Bandeja 1: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2 y bandeja 3 opcional: de 104.9 x 148.5 mm a 2165.9 x 356.6 mm
Manipulación de los soportes	Entrada estándar. Bandeja 1 multipropósito de 100 hojas, bandeja 2 de entrada de 250 hojas Salida estándar. Bandeja de salida de 150 hojas Entrada opcional. Tercera bandeja de 550 hojas opcional
Peso de los soportes	Bandeja 1: de 60 a 200 g/m²; Bandeja 2 y bandeja 3 de 550 hojas opcional: de 60 a 120 g/m²
Capacidad de entrada	Bandeja 1: Hojas: 100; sobres: 10 Bandeja 2: Hojas: 250 Bandeja 3: Hojas: 550 Máximo: Hasta 900 hojas
Capacidad desalida	Estándar: Hasta 150 hojas Sobres: Hasta 10 sobres Máximo: Hasta 150 hojas
Sistemas operativos compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Android; iOS; Sistema o perativo de dispositivos móviles; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Chrome OS
Sistemas operativos de red compatibles	Windows Server; Linux; Citrix; UNIX; Novell
Requisitos mínimos del sistema	Windows: 2 GB deespacio disponibleen el disco duro; Conexión a Internet o navegador de Internet con puerto USB. Para obtener información sobre otros requisitos de hardware del SO, visita amicrosoft.com. Mac: 2 GB de espacio disponibleen el disco duro; Conexión a Internet o navegador de Internet con puerto USB. Para obtener información sobre otros requisitos de hardware del SO, visita apple.com.
Softwareincluido	La cajano incluye las soluciones de software. Solo se encuentran disponibles en http://www.hp.como en http://123.hp.com.
Gestión de impresoras	Asistented e impresora HP; Software HP Web Jetadmin; HP JetAdvantage Security Manager; Agente proxy HP SNMP (parted e HP Web JetAdmin); Agente proxy HP WS Pro (parted e HP Web JetAdmin); Kit de recursos de administrador de impresoras para el controlador y administrador de impresión universal de HP (utilidad de configuración de controlador, utilidad de implementación de controlador y administrador de impresión gestionada)
Dimensiones y peso	
Dimensiones de la impresora (ancho x fondo x alto)	Mínimo 381 x 357 x 216 mm; Máximo : 381 x 634 x 241 mm
Peso de la impresora	8,56 kg
Entorno operativo	Temperatura : De 10 a 32,5 °C Humedad : HR del 30 al 70%
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: De-20 a 40 °C
Acústica	Emisiones de potencia acústica: 6,6 B (A) Emisiones de presión acústica: 54 dB(A)
Potencia	Requisitos: Voltaje de entrada de 110 voltios: de 110 a 127 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Voltaje de entrada de 220 voltios: de 220 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (sin doble voltaje, el producto varía segun el número de pieza con identificador de código de opción #1); Consumo eléctrico tipic (TEC) ⁴ : 0,36 kWh/semana (Blue Angel); 0,36 kWh/semana (Energy Star 3.0); Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación interna (integrada)
Tecnología con funciones de ahorro de energía	Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Tecnología instant-on; Tóner Eco Smart negro; Ahorro de energía
Certificad o s ⁵	Estándar deemisión electromagnética: CISPR 32:2012 ClaseB/EN 55032:2012 ClaseB; CISPR 35:2016/EN 55035:2017 ClaseB; EN EC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 61000-4-12:2016; ECC CFR 47 Parte 15 ClaseB; CES-003, Número 7 ClaseB Declaración IT ECO Compatible con Blue Angel 65 (S, Blue Angel 0E-UZ 219: segaran tiza únicamente cuando se utilizan consumibles Originales HP
Especificaciones de impacto sostenible	Reciclable a través de HP Planet Partners; Compatible con los accesorios de accesibilidad; Contiene plástico reciclado posconsumo
País de origen	Fabricado en Filipinas; Fabricado en Vietnam
7	22605F Impresora HP Laser Jet Pro 4002dn; Cartucho de Tóner Original HP Laser Jet HP negro previamente instalado; Guía de inicio; Folleto de ayuda; Guía de la garantia; Folleto reglamentario; Cable de alimentación
Contenido de la caja′	

Notas al pie

¹ Requiere la descarga de la aplicación HP Smart. Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, consulta www.hp.com/go/mobileprinting. Algunas funciones y software solo se encuentran disponibles en inglés y varían entre las aplicaciones de ordenador y móvil. Puede requerir una suscripción. Es posible que la suscripción no se encuentre disponible en algunos países. Obtén más información en www.hpsmart.com. Se requiere acceso a Internet que debe adquirirse por separado. Se requiere una cuenta HP para disfrutar de todas las funciones. La lista de sistemas operativos compatibles se encuentra disponible en las tiendas de aplicaciones.

² HP Web Jetadmin se puede descargar gratuitamente en hp.com/go/webjetadmin.

- ³ Fácil de configurar y gestionar: requiere el uso del panel de administración inteligente para configurar la impresora e incorporar usuarios.
- ⁴ HP JetAdvantage Security Manager debe adquirirse por separado. Para obtener más información, visita: hp.com/go/securitymanager.
- ⁵ Reciclaje: la disponibilidad del programa puede variar. La devolución y el reciclaje de los Cartuchos Originales HP se encuentra actualmente disponible en más de 60 países, territorios y regiones de Asia, África, Europa y América del Norte y del Sur mediante el programa HP Planet Partners. Para obtener más información, consulta hp.es/recycle.

⁶ Ahorra hasta un 50 % en tóner (monocromo): basado en el coste de suscripción mensual de los planes de 1500 páginas del servicio de tóner monocromo de HP Instant Ink sin comprar juegos de páginas adicionales en comparación con el coste por página para imprimir páginas ISO/IEC 24711 en la mayoría de impresoras tradicionales con cartuchos de tóner monocromo A4 con un precio inferior a 494 euros, e impresoras multifunción con un precio inferior a 672 euros que utilizan cartuchos de capacidad estándar originales (tóner y tambor en un cartucho). El coste medio por página (CPP, por sus siglas en inglés) promedio por país utilizado para determinar el porcentaje de ahorro en comparación con el CPP de HP Instant Ink. No se han tenido en cuenta en este estudio los precios de venta. Se excluyen las impresoras que solo utilizan los cartuchos XL debido a que corresponden a un modelo no estándar de consumibles y hardware. Estudio de Keypoint Intelligence realizado en septiembre de 2021 y encargado por HP que se basa en la información disponible públicamente el 18 de agosto de 2021. Impresoras seleccionadas según los datos de cuota de mercado publicados trimestralmente por Hardcopy Peripherals Tracker de IDC en el segundo trimestre histórico de 2021. Para obtener más información: www.keypointintelligence.com/HPInstantlink.

7 Envío automático y facturación consolidada: las impresoras requieren una conexión directa a Internet para participar en el programa. El acceso a Internet se vende por separado.

8 Nunca más te quedes sin tinta ni tóner: basado en el uso del plan, la conexión a Internet de una impresora HP compatible, la tarjeta de crédito/débito válida, la dirección de correo electrónico y el servicio de entrega en tu zona geográfica.

9 Cambio o cancelación: cambia o cancela el plan online en cualquier momento. Si decides cancelar el servicio HP Instant Ink, puedes volver a utilizar los Cartuchos Originales HP estándar o XL. Las actualizaciones del

9 Cambio o cancelación: cambia o cancela el plan online en cualquier momento. Si decides cancelar el servicio HP Instant Ink, puedes volver a utilizar los Cartuchos Originales HP estándar o XL. Las actualizaciones de plan son efectivas de inmediato y los cargos se aplicarán de forma retroactiva o en el próximo ciclo de facturación, según la elección del usuario. Las reducciones o cancelaciones del plan son efectivas después del último día del periodo de facturación actual. Para obtener más información, visita hpinstantink.com/terms.

Avisos legales sobre las especificaciones técnicas

- ¹ Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, el controlador y la complejidad del documento.

 ² Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte http://www.hp.es/deskjet. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la
- ² Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte http://www.hp.es/deskjet. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
- ³ La función de almacenamiento de trabajos requiere la compra de la unidad USB por separado con un mínimo de 16 GB de capacidad.
- 4 El valor de consumo eléctrico típico (TEC) representa la electricidad típica consumida por un producto durante 1 semana, medida en kilovatios/hora (kWh).
- 5 Registro EPEAT® donde proceda. El registro EPEAT varía en función del país. Para conocer el estado del registro según el país, consulta http://www.epeat.net
- ⁵ Los requisitos de alimentación dependen del país o región en los que se venda la impresora. No modifiques los voltajes de funcionamiento. Podrías ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Los valores de ENERGY STAR se basan generalmente en la medida del dispositivo de 115 V y de 230 V para Blue Angel. Ten en cuenta que los productos de las series HP Laser Jet Pro 4001 y MFP 4101 cuentan con certificación ENERGY STAR 3.0 para Estados Unidos y que la funcionalidad equivalente en los productos de la serie HP Laser Jet Pro 4002 y MFP 4102 cumplen con los límites de eficiencia energética de la etiqueta ecológica.
- ⁷ Para obtener más información sobre el rendimiento del cartucho incluido con la impresora, consulta http://www.hp.com/go/toneryield. Valores de rendimiento medidos conforme a la norma ISO/IEC 19752 y la impresión continua. El rendimiento real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores.



www.blauer-engel.de/uz219











© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.



