Ficha técnica

Impresora multifuncional HP LaserJet flow M830z

Rendimiento superior. Valor sólido.

Esta potente impresora multifunción impulsa la productividad con opciones de envío flexibles, herramientas versátiles para el manejo del papel, escaneo a doble cara y toques de acabado más profesionales, o papeles hasta A3. La impresión móvil es sencilla con la impresión directa inalámbrica[1] y la tecnología de toque para imprimir[2].

Color touchscreen

2-sided automatic document feeder

Wireless direct

Proporcione a los grupos de trabajo la velocidad que necesitan.

- Escanee documentos a doble cara, en una sola pasada con velocidades de escaneado de gran rapidez. HP EveryPage permite a los empleados escanear sin problemas y detectar posibles errores o falta de páginas en el momento, incluso cuando el peso, el tamaño o condición de páginas varía.
- Introduzca datos de forma más rápida y precisa con el teclado extraíble.
- Haga que sus documentos escaneados sean fáciles de encontrar y recuperar. Cree búsquedas fácilmente en los archivos escaneados, utilizando software de reconocimiento óptico de caracteres (OCR).
- Escanee y envíe documentos fácilmente a SharePoint® en un mismo paso.

Mantenga su PC en plena forma.

- Facilite la eficacia: haga vista previa y edite escaneos, ajuste imágenes e inicie procesos estándar, todo en la pantalla táctil en color de 20,3 cm (8 pulgadas).
- Afronte impresión de gran volumen: cargue la impresora multifunción con una capacidad de papel de hasta 4.600 hojas y cartuchos originales HP de alta capacidad y déjela funcionar[3].
- Añada toques de acabado: proporcione a sus empleados las herramientas para organizar los documentos de manera más rápida y cómoda. Grape, apile, pliegue y haga perforaciones con las opciones de acabado de la impresora multifunción[4].
- Simplicidad en todas partes: facilite que todos impriman imprimir con un controlador común, el HP Universal de impresión controlador (UPD), para todos los dispositivos de HP.[5]

Disfrute de la impresión móvil fácil y segura.[1]

- Permite la impresión móvil segura de punto a punto con acceso directo, sin necesidad de conectarse a la red corporativa, con la tecnología de impresión HP Wireless Direct.[1]
- Impresión móvil sin esfuerzo con un solo toque: active la función toque para imprimir y toque para autenticar opcionales desde dispositivos móviles.[2]
- Imprima en el trabajo, en el hogar o en sus viajes desde su smartphone, tablet y portátil con HP ePrint[6] y AirPrint™[7].
- Realice los trabajos de impresión desde su bolsillo: acérquese a la impresora e imprima desde la unidad USB.

Proteja su negocio ahora y en el futuro

- Amplíe sus opciones: actualice fácilmente el firmware con las nuevas funciones e integre las soluciones del futuro con facilidad.
- Gestione de forma centralizada su flota de impresión con HP Web Jetadmin[8] y aplique las políticas a toda la flota para ayudar a proteger todos sus dispositivos HP con HP Imaging and Printing Center[9].
- Proteja con seguridad la información empresarial importante enviada a la impresora multifunción con funciones de seguridad avanzadas y disco duro cifrado.
- Proteja las claves de seguridad, contraseñas y certificados con el módulo opcional de HP Trusted Platform.

Descripción del producto

Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise flow M830z mostrado con accesorio de grapadora/apiladora:

1. Alimentador automático de documentos de 200 hojas con escaneo a doble cara de una sola pasada y HP EveryPage con detección de doble alimentación ultrasónica;
2. Panel de control intuitivo con pantalla táctil pivotante de 20,3 cm (8 pulgadas), firmware FutureSmart y vista previa de escaneo;
3. Botón de inicio (vuelve a la pantalla de inicio)
4. Bolsillo de integración de hardware para integrar soluciones, como el módulo NFC/inalámbrico para impresión directa inalámbrica, toque para imprimir;
5. Puerto USB de fácil acceso
6. El escáner de placa de cristal admite tamaños de hasta A3 (11 x 17 pulgadas)
7. Teclado plegable
8. La bandeja 1 multiuso de 100 hojas maneja soportes pesados de hasta 199 g/m² bond (53 lb)
9. La puerta delantera permite acceder con comodidad al cartucho de tóner HP All-in-One
10. La puerta de la izquierda proporciona acceso al fusor y al dispositivo de impresión a doble cara
11. Accesorio de salida a grapadora/apiladora
12. Las puertas laterales de la derecha proporcionan el acceso para la eliminación de atascos
13. Dos bandejas de entrada de 500 hojas admiten soportes de hasta A3 (11 x 17 pulgadas)
14. La bandeja de entrada de gran capacidad de 3.500 hojas admite soportes A4/carta
15. Impresión automática a dos caras integrada
16. Puertos I/O

1
2

Accesorios, suministros y soporte

Consumibles	**C1P70A** Kit de sustitución de rodillo de ADF HP LaserJet (Rendimiento medio: 100.000 páginas)
	C2H57A Kit de fusor/mantenimiento HP LaserJet de 220 V (200.000 páginas)
	CF325X Cartucho de tóner original LaserJet HP 25X de alta capacidad negro (34 500 páginas)
Accesorios	**A7W14A** Teclado HP LaserJet de superposición sueca
	C8091A Rellenador de Cartucho de Grapas HP
	CC383A Paquete doble de cartucho con 2.000 grapas HP
	CZ285A Fabricación/acabado de folletos HP LaserJet
	CZ994A Grapadora/apiladora HP LaserJet
	CZ996A Grapadora/apiladora HP LaserJet con perforado con 2/4 orificios
	J8026A Servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w
	J8029A HP 2800w NFC/Wireless - Accesorio de impresión móvil
	T0F27A HP LaserJet 500-sheet Output Catch Tray
Servicio y soporte	**U8C89E** Soporte de hardware para impresora multifunción M830 LaserJet con retención de soportes defectuosos al siguiente día laborable 3 años HP **U8C90E** Soporte de hardware para impresora multifunción M830 LaserJet con retención de soportes defectuosos al siguiente día laborable 4 años HP **U8C91E** Soporte de hardware para impresora multifunción M830 LaserJet con retención de soportes defectuosos al siguiente día laborable 5 años HP **U8C83E** Soporte de hardware para impresora multifunción M830 LaserJet 9x5 4 horas 3 años HP **U8D08PE** Soporte de hardware para impresora multifunción M830 LaserJet con retención de soportes defectuosos al siguiente día laborable postgarantía 1 año HP **U8D05PE** Soporte de hardware para impresora multifunción M830 LaserJet al siguiente día laborable postgarantía 2 años HP **U8D06PE** Soporte de hardware para impresora multifunción M830 LaserJet 9x5 4 horas postgarantía 1 año HP

Especificaciones técnicas

Modelo	**Impresora multifuncional HP LaserJet flow M830z**
Nº de producto	CF367A
Funciones	Imprima, copie, escanee y envíe por fax
Panel de control	LCD de 20.3 pulgadas con pantalla táctil capacitiva; pantalla giratoria (ángulo ajustable); Botón Inicio capacitivo iluminado (para regresar rápidamente al menú de inicio); USB de fácil acceso; Compartimento de integración de hardware
Imprimir	
Tecnología de impresión	Láser
Velocidad de impresión	**Negro (A4, normal)**: Hasta 56 ppm;
Impresión de primera página	**Negro (A4, listo)**: En sólo 9,5 segundos;
Resolución de impresión	**Negro (óptimo)**: Hasta 1200 x 1200 ppp; **Tecnología**: HP ProRes 1200 (1200 x 1200 ppp), HP FastRes 1200 (calidad de 1200 ppp), tecnología HP Resolution Enhancement, 600 x 600 ppp, 300 x 300 ppp;
Ciclo mensual de trabajo	Hasta 300.000 páginas A4; **Volumen de páginas mensual recomendado**: 15,000 a 50,000
Funciones del software inteligente de la impresora	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificación Mopria, Open Extensibility Platform, FutureSmart Firmware, tecnología Instant-on, tecnología HP Auto-On/Auto-Off, HP Easy Color, vista previa de impresión, impresión a doble cara, impresión de varias páginas por hoja (2, 4, 6, 9, 16), intercalación, marcas de agua, almacén de trabajos de impresión, separador de trabajos, grapado, desplazamiento, armado de folletos, perforador de orificios
Lenguajes de impresión estándar	HP PCL 6, HP PCL 5, emulación HP Postscript nivel 3, impresión PDF nativo (v 1.4)
Fuentes y tipos de letra	105 tipos de letra TrueType internos en HP PCL; 92 fuentes internas ampliables en emulación HP Postscript Nivel 3 (símbolo euro integrado); 1 fuentes Unicode internas (Andale Mono WorldType); 2 fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri, Cambria); hay soluciones disponibles con fuentes adicionales mediante tarjetas de memoria flash de otras marcas; Fuentes HP LaserJet e IPDS Emulation disponibles en hp.com/go/laserjetfonts
Área de impresión	**Márgenes de impresión** Superior: 2,0 mm, Inferior: 2,0 mm, Izquierdo: 2,0 mm, Derecho: 2,0 mm;
Impresión a doble cara	Automática (estándar)
Copia	
Velocidad de copiado	**Negro (A4)**: Hasta 56 cpm
Especificaciones de la copiadora	Ajuste de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo, nitidez); Reducir/Ampliar; Escalado automático; Impresión múltiple; Detección de multialimentación; Construcción de tareas; Detección automática de tamaño; Impresión de borde a borde; Escaneado de ID a doble cara Optimizar texto/imagen; Modo libro; Impresión doble de una sola pasada; Cambiar el tamaño; Cambiar orientación; **Número máximo de copias**: Hasta 999 copias; **Resolución de copia**: Hasta 600 x 600 ppp; **Reducir/Ampliar**: De 25 a 400%
Escaneo	
Velocidad de escaneado	**Normal (A4)**: Hasta 70 ppm (en blanco y negro), hasta 68 ppm (en color) ;**A doble cara (A4)**: Hasta 85 ppm (en blanco y negro), hasta 63 ppm (en color)
Formato de archivo de escaneado	Envío digital: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF,XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), con función de búsqueda PDF (OCR), con función de búsqueda PDF/A con función de búsqueda (OCR), HTML (OCR), CSV con función de búsqueda (OCR) Escaneo a USB de fácil acceso: PDF, JPEG, TIFF,MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXTO (OCR), RTF (OCR), PDF con función de búsqueda (OCR), PDF/A con función de búsqueda (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)
Especificaciones del escáner	**Tipo de escáner** Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF); **Tecnología de escaneado**: Escáner de imágenes de contacto (CIS); **Modos de entrada de escaneado**: Escáner de panel frontal, copia, fax, correo electrónico; **Escaneado de AAD a doble cara**: Sí, AAD de una única pasada; **Tamaño máximo de escaneado (superficie plana, AAD)**: 297 x 432 mm; **Resolución óptica de escaneado**: Hasta 600 ppp
Funciones avanzadas del escáner	Vista previa de la imagen y editar; Tecnologías HP EveryPage; Optimizar texto/imagen; Ajustes de imagen; Creación de trabajos; Ajuste calidad salida; Resolución escaneo seleccionable de 75 a 600 ppp; Detección de color automática; Borrado de bordes; Tono automático; Notificación de tareas automática; Supresión de página en blanco; Orientación automática; Recorte de página automático; Quick Sets de HP
Volumen de escaneado mensual recomendado	De 26.750 a 44.500
Área escaneable	**Tamaño mínimo de soportes (superficie plana)**: Sin mínimo **Tamaño máximo de soportes (superficie plana)**: 297 x 432 mm ;**Tamaño mínimo de soportes (AAD)**: 68 x 127 mm **Tamaño máximo de soportes (AAD)**: 297 x 432 mm
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	24 bits / 256
Envío digital	Estándar: Scan to e-mail; Scan-to-Sharepoint; Save-to-Network Folder; Scan to SharePoint; Save-to-USB drive; Send to FTP; Send to LAN Fax; Send to Internet Fax; Local Address Book; SMTP over SSL ; Opcional: Software de envío digital vía HP opcional (HP DSS); Envío a carpeta; Enviar a flujo de trabajo; Envío a impresora; Autenticación; Fax digital (envío a LAN, Internet); OCR; Libreta de direcciones local
Fax	
Fax	Sí, 33,6 kbps
Especificaciones de fax	**Memoria de fax**: Hasta 500 páginas; **Resolución de fax**: Estándar: 200 x 100 ppp; Fina: 200 x 200 ppp, 256 niveles de grises; Superfina: 300 x 300 ppp, 256 niveles de grises; **Marcación rápida**: Hasta 100 números
Funciones del software inteligente del fax	Faxes almacenados; Archivado de faxes; reenvío de fax; escala de ajuste; Directorio de faxes; Fax LAN/Internet; confirmación de número de fax; Programación de fax para vacaciones
Velocidad del procesador	800 MHz
Conectividad	
Estándar	2 USB 2.0 de alta velocidad integrados; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interfaz para otros proveedores; 1 compartimento de integración de hardware; 2 USB internos integrados
Opcional	Servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w; Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect ew2500 802.11g. Para más información sobre soluciones de red HP, visite http://www.hp.com/go/jetdirect
Inalámbrico	Opcional, se activa con la compra de módulo de doble cara un accesorio de hardware
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Aplicaciones móviles; Impresión Wi-Fi Direct
Protocolos de red admitidos	IPv4/IPv6: compatible con Apple Bonjour, SNMPv1v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, WS Print, IPsec/Cortafuegos; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, seguridad IP Direct Mode Management; SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/Firewall; Autenticación de puertos (802.1x EAP-PEAP, EAP-TLS), Airprint
Capacidades de red	Sí, vía una red Fast Ethernet integrada
Disco duro	Disco duro seguro HP de gran rendimiento integrado estándar, 500 GB como mínimo; Cifrado de hardware AES 256 o superior; Capacidades de borrado seguro (archivos de trabajo temporales con borrado seguro, datos de trabajo con borrado seguro y disco de borrado seguro ATA)
Memoria	**Estándar**: 1,5 GB (memoria del sistema) ;**Máximo**: ampliación posible a 2,0 GB (memoria del sistema) con B3G84-67909: Kit DIMM 2 GB de memoria
Gestión de soportes	
Número de bandejas de papel	**Estándar**: 5 ;**Máximo**: 5
Tipos de soportes	Papel (carta, color, membrete, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso), etiquetas, tarjetas, transparencias
Tamaño de soporte	**Personalizado (métrica)**: Bandeja 1: de 98 x 191 a 312 x 470 mm; Bandeja 2/3: de 148 x 210 a 297 x 431.8 mm; Bandeja 4, entrada de alta capacidad, bandeja 4/5: 210 x 297 mm **Compatible (métrica)**: Bandeja 1: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, tarjetas postales (JIS doble), sobres (DL, C5, B5); Bandeja 2/3: A3, A4, A5, B4, B5; Entrada de alta capacidad, bandeja 4/5: A4 solo **AAD**: Alimentación por el borde corto: A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS); B6 (JIS), comprobaciones de banco; Alimentación por el borde largo: A4, A5, B5 (JIS)

Modelo	Impresora multifuncional HP LaserJet flow M830z
Nº de producto	CF367A
Gestión de soportes	**Entrada estándar:** 2 Bandejas de entrada de 500 hojas, bandeja multiuso de 100 hojas, bandeja de alta capacidad para 3500 hojas (4/5) **Salida estándar:** Hasta 3.000 hojas (con grapadora/apiladora, grapadora/apiladora con perforadora o grapadora/apiladora con confeccionador de folletos opcionales) **Entrada opcional:** Ninguno (la bandeja de entrada de alta capacidad se incluye de serie en este paquete) **AAD:** Estándar, 200 hojas
Gramaje de soportes	Bandeja 1: de 60 a 220 g/m²; Bandeja 2/3: de 60 a 199 g/m²; Entrada de alta capacidad, bandeja 4/5: de 60 a 199 g/m²
Capacidad de entrada	**Bandeja 1:** Hojas: 100; Sobres: 100; Etiquetas: 100 **Bandeja 2:** Hojas: 500; Etiquetas: cantidades pequeñas **Bandeja 3:** Entrada de alta capacidad, bandeja 4: hojas: 1500 (A4 solo), bandeja 5: hojas: 2000 (solo A4) **Máximo:** Hasta 4600 hojas **AAD:** Estándar, 200 hojas
Capacidad de salida	**Estándar:** 150 hojas con el accesorio de salida estándar; Opcional: bandeja de recogida de salida de 500 hojas (T0F27A) Sobres: Hasta 50 sobres Transparencias: Hasta 100 hojas **Máximo:** Hasta 3.000 hojas (con grapadora/apiladora, grapadora/apiladora con perforadora o grapadora/apiladora con confeccionador de folletos opcionales)
Sistemas operativos compatibles	Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1 o superior) (32 bits/64 bits); Mac OS X versión 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; Para obtener el último soporte de sistema operativo, visite: Air Print (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com/), Citrix y Windows Terminal Services (http.//www.hp.com/go/upd), controlador de software HP ePrint (http://www.hp.com/go/eprintsoftware), Linux (hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), tipos de dispositivos SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP Print (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)
Sistemas operativos de red compatibles	Windows 8 (32 bits y 64 bits); Windows 7 SP1 o superior (32 bits y 64 bits); Windows Vista (32 bits y 64 bits); Windows XP SP3 (64 bits); Windows XP SP3+ Home + Professional; Windows Server 2008 (32 y 64 bits); Windows Server 2008 R2 (64 bits); Windows Server 2012 (64 bits); (Para compatibilidad de Microsoft IPv6 con Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional y Windows Vista); Windows 2003 SP2 (64 bits); Windows Server 2003 SP2+; Windows Terminal Services; Windows 2000; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Novell® 5.1 o posterior; RED HAT Linux 7.x o posterior; Solaris® 2.5 o versiones posteriores (sólo sistemas SPARC®); SUSE Linux 8.x o posterior; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM® AIX 3.2.5 o posterior; Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion
Requisitos mínimos del sistema	**Windows**: Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1+): Unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, conexión de red o USB 1.1/2.0 dedicada, 200 MB de espacio disponible en el disco duro (para los requisitos del sistema de hardware compatible con SO, consulte http://www.microsoft.com) **Mac**: Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB de espacio disponible en disco duro; Unidad de CD-ROM o DVD o conexión a Internet; Bus de serie universal dedicado (USB 1.1 o 2.0) o conexión de red (requisitos de sistema de hardware compatible con sistema operativo consulte apple.com)
Software incluido	Controlador discreto de impresión HP PCL 6, Mac SW enlace a Web (instalador Mac), Windows Installer
Gestión de seguridad	Gestión de identidades: Autenticación Kerberos, autenticación LDAP, códigos PIN de 1.000 usuarios, soluciones opcionales de HP y de terceros de autenticación avanzada (p. ej., lectores de tarjetas magnéticas); Red: IPSec/firewall con certificado, clave precompartida y autenticación Kerberos, compatible con complemento de configuración WJA-10 IPsec, WPA2-Enterprise, autenticación 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificados, lista de control de acceso; Datos: Cifrado de almacenamiento, PDF cifrado (usa bibliotecas FIPS 140 de criptografía validada de Microsoft), correo electrónico cifrado, borrado seguro, SSL/TLS (HTTPS), dispositivo de cifrado de credenciales: Ranura de bloqueo de seguridad, inhabilitación de puerto USB, bolsillo de integración de hardware para las soluciones de seguridad; Gestión de seguridad: Compatible con HP Imaging & Printing Security Center
Gestión de impresoras	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)
Dimensiones y peso	
Dimensiones de la impresora (An x P x Al)	**Mínimos** 1650 x 715 x 1100 mm; **Máximo**: 1975 x 715 x 1100 mm
Dimensiones del embalaje (An x P x Al)	856 x 838 x 1561 mm
Peso de la impresora	204 kg (con orificios en grapadora), 223 kg (con dispositivo de creación de folletos)
Peso del embalaje	155,9 kg
Entorno operative	**Temperatura**: 10º a 32,5 ºC **Humedad**: HR de 10 a 80%
Condiciones de almacenamiento	**Temperatura**: De 0 a 40 ºC **Humedad**: HR de 10 a 90%
Acústica	**Emisiones de presión acústica**: 58 dB(A)
Alimentación	**Requisitos**: Tensión de entrada: De 220 a 240 VCA, 50/60 Hz, 5,5 A; **Consumo**: 1,030 vatios (impresión), 60 vatios (modo reposo), 6,0 vatios (suspensión), 0,3 vatios (apagada). Consumo eléctrico (TEC): 5,0 kWh/semana; **Consumo eléctrico típico (TEC)**: Energy Star 3.0: 0,894 kWh/semana; **Tipo de fuente de alimentación**: Fuente de alimentación incorporada;
Tecnología con funciones de ahorro de energía	Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Tecnología Instant-on
Certificaciones	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Clase A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:1998 +A1 +A2; Directiva EMC 2004/108/EC con marca CE (Europa); otras aprobaciones EMC según las necesidades de cada país Certificación ENERGY STAR®; CECP; **Certificado para Blue Angel** Sí, Blue Angel DE-UZ 205: solo garantizado al utilizar consumibles Originales HP **Cumplimiento normativo de telecomunicaciones**: Telecomunicaciones por fax: ES 203 021; Directiva R&TTE 1999/5/EC (Anexo II) con marca CE (Europa); FCC apartado 68; otras aprobaciones de telecomunicaciones según cada país
País/región de origen	Fabricado en China, Japón y Méjico
Contenido de la caja	Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise flow M830z; Cartucho de tóner HP LaserJet negro (aprox. 40 000 páginas); Superposición de teclado; Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Guía de puesta en marcha, folleto de ayuda, tarjeta de garantía; Cable de alimentación; Cable de fax; 2 bandejas de 500 hojas; Bandeja de entrada de alta capacidad para 3500 hojas HP LaserJet; Fax integrado; Elección del dispositivo de gestión del papel de salida (la impresora recomendada debe solicitarse con uno de los cuatro accesorios de salida de papel)
Garantía34.500 páginas (impresora HP LaserJet M806); 40.000 páginas (impresora multifuncional HP LaserJet Enterprise flow M830).	Garantía de un año in situ al siguiente día laborable. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales. Visite http://www.hp.com/support, para informarse sobre las opciones de soporte y servicio de HP premiados en su región.

Notas al pie

[1] La impresión directa inalámbrica se puede añadir como opción a la impresora multifunción HP LaserJet Enterprise flow M830z CF367A. Los dispositivos móviles pueden requerir una aplicación o un controlador. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde la impresora. Para más información, visite hp.com/go/wirelessprinting.
[2] La capacidad de tocar para imprimir se puede añadir como opción a la impresora multifunción HP LaserJet Enterprise flow M830z CF367A. El dispositivo móvil debe ser compatible con la impresión habilitada para comunicación de campo cercano. Para obtener una lista de dispositivos compatibles, consulte hp.com/go/mobileprinting.
[3] La capacidad máxima de papel de 4.600 hojas requiere la compra de bandejas de papel adicionales.
[4] Las opciones de gestión del papel dependen de la configuración de salida seleccionada en el momento de la compra.
[5] El HP Universal Print Driver es gratuito y se puede descargar en hp.com/go/upd.
[6] Requiere conexión de Internet a una impresora HP con conexión web y registro de un cuenta en HP ePrint (para obtener una lista de impresoras aptas, tipos de documentos e imágenes compatibles y otros detalles de HP ePrint, consulte hpconnected.com). Los dispositivos móviles requieren conexión a Internet y capacidad de correo electrónico. Es posible que se requiera punto de acceso inalámbrico. Se pueden aplicar tarifas de uso o planes de datos que se han comprado por separado. Los tiempos de impresión y las velocidades de conexión pueden variar. Algunas impresoras HP LaserJet pueden requerir actualizaciones de firmware.
[7] Compatible con OS X® Lion, OS X Mountain Lion y los siguientes dispositivos con iOS 4.2 o posteriores: iPad® (todos los modelos), iPhone® (3GS o posterior) e iPod touch® (3ª generación o posterior). Funciona con las impresoras habilitadas para AirPrint de HP y requiere que la impresora esté conectada a la misma red que su OS X o su dispositivo iOS. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. OS X, iPad, iPhone e iPod touch son marcas comerciales de Apple® Inc. registradas en los EE. UU. y en otros países. AirPrint™ y el logo de AirPrint son marcas comerciales de Apple Inc.
[8] HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar en hp.com/go/webjetadmin.
[9] Un dispositivo compatible con las emisiones FCC Clase A se adapta a los niveles menos exigentes (superiores) de emisiones permitidos por la FCC para un funcionamiento del producto en un entorno comercial. Un dispositivo FCC Clase A no se puede comercializar para su uso en un entorno residencial y un dispositivo FCC Clase A no se debe adquirir para su uso en un entorno residencial debido al riesgo creciente de interferencias en las comunicaciones de radio.
[10] Un dispositivo compatible con las emisiones de FCC clase A se adapta a los niveles (superiores) menos exigentes que las emisiones permitidas por la FCC, para un funcionamiento del producto en un entorno comercial. Un dispositivo FCC clase A no se puede comercializar para su uso en un entorno residencial y un dispositivo FCC clase A no se debe adquirir para su uso en un entorno residencial debido al riesgo en aumento de interferencias en las comunicaciones de radio.

www.blauer-engel.de/uz205

http://www.hp.com/es

El producto puede diferir con respecto a las imágenes mostradas. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 4AA4-8381, Abril 2021