



Portfolio de A3 HP Managed LaserJet y PageWide

Accesorios para la gestión de papel



LaserJet con finalizador de folletos,
Alimentador de casete doble



LaserJet con finalizador interno,
Bandeja de entrada de alta capacidad,
Bandeja de entrada lateral de alta capacidad



PageWide con 3 bandejas
de papel de 550 hojas y soporte,
Finalizador externo de 3250 hojas

Accesorios de entrada: LaserJet

Grupo de trabajo

Los accesorios siguientes son compatibles con las impresoras multifunción HP LaserJet Managed E72525, E72530 y E72535, y con las impresoras multifunción HP Color LaserJet Managed E77822, E77825 y E77830.



Armario (Y1G17A)



Alimentador de casete doble (Y1F97A)



Bandeja de entrada de alta capacidad (Y1F99A)

Armario

Número de producto	Y1G17A
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	563 x 610 x 264 mm (22,2 x 24 x 10,4 pulgadas)
Peso	11 kg (24,34 libras)

Alimentador de casete doble

Número de producto	Y1F97A
Entrada	
Capacidad	Bandeja 1: hasta 520 hojas Bandeja 2: hasta 520 hojas
Tamaños de soporte	A3, A4, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio 216 x 340 mm, 8000, 16 000; Carta, Legal, Ejecutivo, Statement, Oficio 8,5 x 13, 11 x 17 pulgadas
Tamaños de soportes personalizados	De 139,7 x 210 a 297 x 432 mm (de 5,5 x 8,3 a 11,7 x 17 pulgadas)
Tipos de soporte	Bond, en color, HP EcoFFICIENT, membrete, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, ligero 60-74 g, HP mate 90 g, HP mate 105 g, HP mate 120 g, gramaje medio 96-110 g, gramaje alto 111-130, HP mate 150 g, gramaje superior 131-175 g, HP mate 200 g, cartulina 176-220, brillante de gramaje medio 96-110 g ¹ , HP brillante suave 120 g, HP brillante 120 g ¹ , brillante de gramaje alto 111-130 g ¹ , HP brillante 150 g ¹ , brillante de gramaje superior 131-175 g ¹
Gramajes de soportes	De 60 a 220 g/m ² (de 16 a 58 libras)
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	565 x 610 x 265 mm (22,2 x 24 x 10,4 pulgadas)
Peso	20 kg (44,1 libras)

Calentador de bandeja²

Número de producto	110V: Y1G22A #BGJ 220V: Y1G22A #B19
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	411,5 x 104 x 10 mm (16,2 x 4,1 x 0,4 pulgadas)
Peso	0,3 kg (0,62 libras)

Bandeja de entrada de alta capacidad

Número de producto	Y1F99A
Entrada	
Capacidad	Hasta 2000 hojas
Tamaños de soporte	A4; Carta
Tipos de soporte	Bond, en color, HP EcoFFICIENT, membrete, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, ligero 60-74 g, HP mate 90 g, HP mate 105 g, HP mate 120 g, gramaje medio 96-110 g, gramaje alto 111-130, HP mate 150 g, gramaje superior 131-175 g, HP mate 200 g, cartulina 176 220 g, brillante de gramaje medio 96-110 g ¹ , HP brillante suave 120 g ¹ , HP brillante 120 g ¹ , brillante de gramaje alto 111-130 g ¹ , HP brillante 150 g ¹ , brillante de gramaje superior 131-175 g ¹
Gramajes de soportes	De 60 a 220 g/m ² (de 16 a 58 libras)
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	563 x 610 x 264 mm (22,2 x 24 x 10,4 pulgadas)
Peso	28,3 kg (62,48 libras)

Los accesorios siguientes son compatibles con las impresoras multifunción HP LaserJet Managed de la serie M725.



Conjunto de 1 alimentador de 500 hojas y bandeja (CF239A)



1 alimentador de 500 hojas, armario y soporte (CF243A)



3 alimentadores de 500 hojas y soporte (CF242A)



Bandeja de entrada de alta capacidad para 3500 hojas y soporte (CF245A)

Conjunto de 1 alimentador de 500 hojas y bandeja

Número de producto	CF239A
Perforar	
Capacidad	Hasta 500 hojas
Tamaños de soportes personalizados	De 148 x 210 a 297 x 432 mm (de 5,8 x 8,3 a 11,7 x 17 pulgadas)
Tipos de soporte	Papel (color, membrete, claro, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso, resistente), Bond, cartulina, sobre, etiquetas, transparencia, vitela
Gramajes de soportes	De 60 a 120 g/m ² (de 16 a 32 libras)
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	543 x 586 x 128 mm (21,4 x 23,1 x 4 pulgadas)
Peso	11,4 kg (25 libras)

1 alimentador de 500 hojas, armario y soporte

Número de producto	CF243A
Entrada	
Capacidad	Hasta 500 hojas
Tamaños de soportes personalizados	De 148 x 210 a 297 x 432 mm (de 5,8 x 8,3 a 11,7 x 17 pulgadas)
Tipos de soporte	Papel (color, membrete, claro, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso, resistente), Bond, cartulina, sobre, etiquetas, transparencia, vitela
Gramajes de soportes	De 60 a 120 g/m ² (de 16 a 32 libras)
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	543 x 586 x 415 mm (21,4 x 23,1 x 16,3 pulgadas)
Peso	19,5 kg (43 libras)

3 alimentadores de 500 hojas y soporte

Número de producto	CF242A
Entrada	
Capacidad	Hasta 1500 hojas
Tamaños de soporte	A3, A4, B5; Carta, Legal, 11 x 17 pulgadas
Tamaños de soportes personalizados	De 139,7 x 210 a 297 x 432 mm (de 5,5 x 8,3 a 11,7 x 17 pulgadas)
Tipos de soporte	Papel (color, membrete, claro, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso, resistente), Bond
Gramajes de soportes	De 60 a 120 g/m ² (de 16 a 32 libras)
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	543 x 586 x 415 mm (21,4 x 23,1 x 16,3 pulgadas)
Peso	29,8 kg (65 libras)

Bandeja de entrada de alta capacidad y soporte

Número de producto	CF245A
Entrada	
Capacidad	Hasta 3500 hojas
Tamaños de soporte	A3, A4; Carta, Legal, 11 x 17 pulgadas
Tamaños de soportes personalizados	De 139,7 x 210 a 297 x 432 mm (de 5,5 x 8,3 a 11,7 x 17 pulgadas)
Tipos de soporte	Papel (color, membrete, claro, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso, resistente), Bond
Gramajes de soportes	De 60 a 120 g/m ² (de 16 a 32 libras)
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	750 x 655 x 420 mm (29,5 x 25,8 x 16,5 pulgadas)
Peso	38,4 kg (84,5 libras)

Los accesorios siguientes son compatibles con las impresoras multifunción HP Color LaserJet Managed de la serie M775.



Conjunto de 1 alimentador de 500 hojas y bandeja (CE860A)



1 alimentador de 500 hojas, armario y soporte (CE792A)



3 alimentadores de 500 hojas y soporte (CE725A)



Bandeja de entrada de alta capacidad para 3500 hojas y soporte (CF305A)

Conjunto de 1 alimentador de 500 hojas y bandeja

Número de producto	CE860A
Perforar	
Capacidad	Hasta 500 hojas
Tamaños de soporte	A3, A4, A5, Oficio 216 x 340 mm; Carta, Carta R, Ejecutivo, Legal, 8,5 x 13 pulgadas, 11 x 17 pulgadas
Tamaños de soportes personalizados	De 148 x 210 a 297 x 432 mm (de 5,8 x 8,5 a 11,7 x 17 pulgadas)
Tipos de soporte	Papel (normal, ligero, Bond, reciclado, gramaje medio, gramaje alto, gramaje superior, brillante de gramaje medio, brillante de gramaje alto, brillante de gramaje superior, cartulina, brillante de tarjeta), HP mate, HP brillante suave, HP brillante, transparencia en color, etiquetas, membrete, sobre, preimpreso, perforado, en color, rugoso, papel resistente HP, película opaca, definido por el usuario
Gramajes de soportes	De 60 a 120 g/m ² (de 16 a 32 libras)
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	546 x 562 x 132 mm (21,4 x 22,1 x 5,1 pulgadas)
Peso	11,4 kg (25,1 libras)

1 alimentador de 500 hojas, armario y soporte

Número de producto	CE792A
Entrada	
Capacidad	Hasta 500 hojas
Tamaños de soporte	A3, A4, A5, Oficio 216 x 340 mm; Carta, Carta R, Ejecutivo, Legal, 8,5 x 13 pulgadas, 11 x 17 pulgadas
Tamaños de soportes personalizados	De 148 x 210 a 297 x 432 mm (de 5,8 x 8,5 a 11,7 x 17 pulgadas)
Tipos de soporte	Papel (normal, ligero, Bond, reciclado, gramaje medio, gramaje alto, gramaje superior, brillante de gramaje medio, brillante de gramaje alto, brillante de gramaje superior, cartulina, brillante de tarjeta), HP mate, HP brillante suave, HP brillante, transparencia en color, etiquetas, membrete, sobre, preimpreso, perforado, en color, rugoso, papel resistente HP, película opaca, definido por el usuario
Gramajes de soportes	De 60 a 120 g/m ² (de 16 a 32 libras)
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	745 x 668 x 439 mm (29,3 x 26,3 x 17,3 pulgadas)
Peso	19,5 kg (43 libras)

3 alimentadores de 500 hojas y soporte

Número de producto	CE725A
Entrada	
Capacidad	Hasta 1500 hojas
Tamaños de soporte	A3, A4, A5, Oficio 216 x 340 mm; Carta, Carta R, Ejecutivo, Legal, 8,5 x 13 pulgadas, 11 x 17 pulgadas
Tamaños de soportes personalizados	De 148 x 210 a 297 x 432 mm (de 5,8 x 8,5 a 11,7 x 17 pulgadas)
Tipos de soporte	Papel (normal, ligero, Bond, reciclado, gramaje medio, gramaje alto, gramaje superior, brillante de gramaje medio, brillante de gramaje alto, brillante de gramaje superior, cartulina, brillante de tarjeta), HP mate, HP brillante suave, HP brillante, transparencia en color, etiquetas, membrete, sobre, preimpreso, perforado, en color, rugoso, papel resistente HP, película opaca, definido por el usuario
Gramajes de soportes	De 60 a 120 g/m ² (de 16 a 32 libras)
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	971 x 920 x 578 mm (38,2 x 36,2 x 22,7 pulgadas)
Peso	30,6 kg (67,3 libras)

Bandeja de entrada de alta capacidad y soporte

Número de producto	CF305A
Entrada	
Capacidad	Hasta 3500 hojas
Tamaños de soportes personalizados	A4; Carta
Tipos de soporte	Papel (normal, ligero, Bond, reciclado, gramaje medio, gramaje alto, gramaje superior, brillante de gramaje medio, brillante de gramaje alto, brillante de gramaje superior, cartulina, brillante de tarjeta), HP mate, HP brillante suave, HP brillante, transparencia en color, membrete, preimpreso, preperforado, en color, rugoso, papel resistente HP, película opaca, definido por el usuario
Gramajes de soportes	De 60 a 120 g/m ² (de 16 a 32 libras)
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	745 x 668 x 439 mm (29,3 x 26,3 x 17,3 pulgadas)
Peso	38,4 kg (84,5 libras)

Departamento

Los accesorios siguientes son compatibles con las impresoras multifunción HP LaserJet Managed E82540, E82550 y E82560, y con las impresoras multifunción HP Color LaserJet Managed E87640, E87650 y E87660.



Armario (Y1G16A)



Alimentador de casete doble (Y1F98A)



Bandeja de entrada de alta capacidad (Y1G21A)



Bandeja de entrada lateral de alta capacidad (Y1G20A)

Armario

Número de producto	Y1G16A
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	587 x 670 x 260 mm (23,1 x 26,4 x 10,2 pulgadas)
Peso	11,9 kg (26,32 libras)

Alimentador de casete doble

Número de producto	Y1F98A
Entrada	
Capacidad	Bandeja 1: hasta 520 hojas Bandeja 2: hasta 520 hojas
Tamaños de soporte	A3, A4, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio 216 x 340 mm, 8000, 16 000; Carta, Legal, Ejecutivo, Statement, Oficio 8,5 x 13 pulgadas, 11 x 17 pulgadas, 12 x 18 pulgadas
Tamaños de soportes personalizados	De 139,7 x 182 a 305 x 457 mm (de 5,5 x 7,2 a 12 x 18 pulgadas)
Tipos de soporte	Bond, en color, HP EcoFFICIENT, membrete, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, ligero 60-74 g, HP mate 90 g, HP mate 105 g, gramaje medio 96-110 g, HP mate 120 g, gramaje alto 111-130 g, HP mate 150 g, gramaje superior 131-175 g, HP mate 200 g, cartulina 176-220 g, cartón ligero 221-255 g, cartón 256-300 g, brillante de gramaje medio 96-110 g ¹ , HP brillante 120 g ¹ , HP brillante suave 120 g ¹ , brillante de gramaje alto 111-130 g ¹ , HP brillante 150 g ¹ , brillante de gramaje superior 131-175 g ¹ , HP brillante 200 g ¹ , brillante de tarjeta 176-220 g ¹
Gramajes de soportes	De 60 a 300 g/m ² (de 16 a 80 libras)
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	587 x 670 x 260 mm (23,1 x 26,4 x 10,2 pulgadas)
Peso	28,7 kg (63,24 libras)

Calentador de bandeja²

Número de producto	110V: Y1G22A #BGJ 220V: Y1G22A #B19
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	411,5 x 104 x 10 mm (16,2 x 4,1 x 0,4 pulgadas)
Peso	0,3 kg (0,62 libras)

Bandeja de entrada de alta capacidad

Número de producto	Y1G21A
Entrada	
Capacidad	Hasta 2000 hojas
Tamaños de soporte	A4; Carta
Tipos de soporte	Bond, en color, HP EcoFFICIENT, membrete, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, ligero 60-74 g, HP mate 90 g, HP mate 105 g, gramaje medio 96-110 g, HP mate 120 g, gramaje alto 111-130 g, HP mate 150 g, gramaje superior 131-175 g, HP mate 200 g, cartulina 176-220 g, cartón ligero 221-255 g, cartón 256-300 g, brillante de gramaje medio 96-110 g ¹ , HP brillante 120 g ¹ , HP brillante suave 120 g ¹ , brillante de gramaje alto 111-130 g ¹ , HP brillante 150 g ¹ , brillante de gramaje superior 131-175 g ¹ , HP brillante 200 g ¹ , brillante de tarjeta 176-220 g ¹
Gramajes de soportes	De 60 a 300 g/m ² (de 16 a 80 libras)
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	587 x 670 x 260 mm (23,1 x 26,4 x 10,2 pulgadas)
Peso	28,3 kg (62,48 libras)

Bandeja de entrada lateral de alta capacidad

Número de producto	Y1G20A
Entrada	
Capacidad	Hasta 3000 hojas
Tamaños de soporte	A4; Carta
Tipos de soporte	Bond, en color, HP EcoFFICIENT, membrete, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, ligero 60-74 g, HP mate 90 g, HP mate 105 g, gramaje medio 96-110 g, HP mate 120 g, gramaje alto 111-130 g, HP mate 150 g, gramaje superior 131-175 g, HP mate 200 g, cartulina 176-220 g, cartón ligero 221-255 g, cartón 256-300 g, brillante de gramaje medio 96-110 g ¹ , HP brillante 120 g ¹ , HP brillante suave 120 g ¹ , brillante de gramaje alto 111-130 g ¹ , HP brillante 150 g ¹ , brillante de gramaje superior 131-175 g ¹ , HP brillante 200 g ¹ , brillante de tarjeta 176-220 g ¹
Gramajes de soportes	De 60 a 300 g/m ² (de 16 a 80 libras)
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	366 x 533 x 409 mm (14,4 x 21 x 16,1 pulgadas)
Peso	20,1 kg (44,22 libras)

Los accesorios siguientes son compatibles con las impresoras multifunción HP LaserJet Managed Flow M830zm y HP Color LaserJet Flow de la serie M880.



3 alimentadores de 500 hojas y soporte (C1N63A)



Bandeja de entrada de alta capacidad para 3500 hojas y soporte (C1N64A)

3 alimentadores de 500 hojas y soporte

Número de producto	C1N63A
Entrada	
Capacidad	Hasta 1500 hojas
Tamaños de soporte	A3, A4, A5; Carta, Legal, Ejecutivo, 11 x 17 pulgadas, 8,5 x 13 pulgadas
Tamaños de soportes personalizados	De 148 x 210 a 297 x 432 mm (de 5,8 x 8,3 a 11,7 x 17 pulgadas)
Tipos de soporte	Papel (Bond, color, membrete, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, grueso), cartulina, etiquetas, transparencias
Gramajes de soportes	De 60 a 199 g/m ² (Bond de 16 a 53 libras)
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	705 x 700 x 389 mm (27,8 x 27,6 x 15,3 pulgadas)
Peso	35,8 kg (78,7 libras)

Bandeja de entrada de alta capacidad y soporte

Número de producto	C1N64A
Entrada	
Capacidad	Hasta 3500 hojas
Tamaños de soporte	A4; Carta
Tamaños de soportes personalizados	De 210 a 297 mm (de 8,3 x 11,7 pulgadas)
Tipos de soporte	Papel (Bond, color, membrete, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, grueso), cartulina, etiquetas, transparencias
Gramajes de soportes	De 60 a 199 g/m ² (Bond de 16 a 53 libras)
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	705 x 700 x 389 mm (27,8 x 27,6 x 15,3 pulgadas)
Peso	37,8 kg (83,1 libras)

Accesorios de acabado: LaserJet



Ordenar

Ideal para separar documentos que no requieren encuadernación



Grapar

Ideal para documentos o informes de varias páginas




Grapar a caballete

Ideal para folletos grapados; se puede añadir una portada



Perforar

Ideal para papeles que se pueden archivar en carpetas



Plegar

Ideal para tarjetas (plegado en V) y folletos trípticos (plegado en C)

Grupo de trabajo y departamento

Los accesorios siguientes son compatibles con las impresoras multifunción HP LaserJet Managed E72525, E72530, E72535, E82540, E82550 y E82560, y las impresoras multifunción HP Color LaserJet Managed E77822, E77825, E77830, E87640, E87650 y E87660.



Finalizador interno (Y1G00A)³



Finalizador de folletos (Y1G07A)⁴



Finalizador de grapadora/apiladora (Y1G18A)⁴

Finalizador interno³

Número de producto	Y1G00A
Tipo	Bandeja superior: ordenar y apilar Bandeja principal: ordenar (offset disponible), apilar (offset disponible), grapar
Apilar	
Capacidad	Bandeja superior: hasta 50 hojas Bandeja (acabado) principal: hasta 500 hojas
Tamaños de soporte	Bandeja superior: A3, A4, A5, A6, B5 (JIS), Oficio 216 x 340 mm, B4 (JIS), B6 (JIS), RA4, SRA4, 10 x 15 cm, 8000 270 x 390 mm, 16 000 195 x 270 mm, 8000 260 x 368 mm, 16 000 184 x 260 mm, 8000 273 x 394 mm, 16 000 197 x 273 mm, tarjetas (JIS individual y doble), sobres (B5, C5, C6, DL); Carta, Legal, Ejecutivo, Statement, Oficio 8,5 x 13 pulgadas, 4 x 6 pulgadas, 5 x 7 pulgadas, 5 x 8 pulgadas, 11 x 17 pulgadas, sobres (#9, #10, Monarca) Bandeja principal: A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), SRA3, 8000 270 x 390 mm, 16 000 195 x 270 mm; Carta, Legal, Ejecutivo, 11 x 17 pulgadas, 12 x 18 pulgadas, Oficio 8,5 x 13 pulgadas
Tamaños de soportes personalizados	Bandeja superior: de 98 x 148 mm a 297 x 432 mm (de 3,8 x 5,8 pulgadas a 11,7 x 17 pulgadas) Bandeja principal: de 98 x 140 mm a 305 x 457 mm (de 3,8 x 5,5 pulgadas a 8,5 x 18 pulgadas)
Tipos de soporte	Bandeja superior: Bond, en color, sobre HP EcoFFICIENT, membrete, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, tipo de usuario 1-10, HP EcoFFICIENT, ligero 60-74 g, HP mate 90 g, HP mate 105 g, gramaje medio 96-110 g, gramaje alto 111-130 g, HP mate 120 g, gramaje superior 131-175 g, HP mate 150 g, cartulina 176-220 g, HP mate 200 g, cartón ligero 221-255 g, cartón 256-300 g, cartón de gramaje alto, brillante de gramaje medio 96-110 g ¹ , HP brillante 120 g ¹ , HP brillante suave 120 g ¹ , brillante de gramaje alto 111-130 g ¹ , HP brillante 150 g ¹ , brillante de gramaje superior 131-175 g ¹ Bandeja principal: Bond, transparencia en color, en color, sobre pesado, HP EcoFFICIENT, etiquetas, membrete, preimpreso, preperforado, reciclado, tipo de usuario 1-10, ligero 60-74 g, HP mate 90 g, HP mate 105 g, gramaje medio 96-110 g, gramaje alto 111-130 g, HP mate 120 g, gramaje superior 131-175 g, HP mate 150 g, cartulina 176-220 g, HP mate 200 g, cartón ligero 221-255 g, brillante de gramaje medio 96-110 g ¹ , HP brillante 120 g ¹ , HP brillante suave 120 g ¹ , brillante de gramaje alto 111-130 g ¹ , HP brillante 150 g ¹ , brillante de gramaje superior 131-175 g ¹ , brillante de tarjeta 176-220 g ¹ , HP brillante 200 g ¹
Gramajes de soportes	Bandeja superior: de 52 a 325 g/m ² (de 14 a 86 libras); Bandeja principal: de 52 a 256 g/m ² (de 14 a 68 libras)
Grapar	
Capacidad	Hasta 50 hojas; 90 g/m ² (24 libras) o menos
Tamaños de soporte	A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8000 270 x 390 mm, 16 000 195 x 270 mm; Carta, Legal, Ejecutivo, Oficio 8,5 x 13 pulgadas, 11 x 17 pulgadas
Gramajes de soportes	De 60 a 256 g/m ² (de 16 a 68 libras)
Posición	Esquina (individual de 45° o individual plana), centro (doble)
Capacidad del cartucho	5000 grapas
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	660 x 490 x 229 mm (26 x 19,3 x 9 pulgadas)
Peso	14,9 kg (33 libras)

Módulo de la perforadora de 2/3 agujeros para el finalizador interno

Número de producto	Y1G02A
Perforar	
Tamaños de soporte	A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8000 270 x 390 mm, 16 000 195 x 270 mm; Carta, Legal, Ejecutivo, 11 x 17 pulgadas, Oficio 8,5 x 13 pulgadas
Gramajes de soportes	De 60 a 256 g/m ² (de 16 a 68 libras)
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	426,7 x 180 x 137 mm (16,8 x 7,1 x 5,4 pulgadas)
Peso	2,0 kg (4,4 libras)

Módulo de la perforadora de 2/4 agujeros para el finalizador interno

Número de producto	Y1G03A
Perforar	
Tamaños de soporte	A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8000 270 x 390 mm, 16 000 195 x 270 mm; Carta, Legal, Ejecutivo, 11 x 17 pulgadas, Oficio 8,5 x 13 pulgadas
Gramajes de soportes	De 60 a 256 g/m ² (de 16 a 68 libras)
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	426,7 x 180 x 137 mm (16,8 x 7,1 x 5,4 pulgadas)
Peso	2,0 kg (4,4 libras)

Módulo de la perforadora de tipo sueco para el finalizador interno

Número de producto	Y1G04A
Perforar	
Tamaños de soporte	A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8000 270 x 390 mm, 16 000 195 x 270 mm; Carta, Legal, Ejecutivo, 11 x 17 pulgadas, Oficio 8,5 x 13 pulgadas
Gramajes de soportes	De 60 a 256 g/m ² (de 16 a 68 libras)
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	426,7 x 180 x 137 mm (16,8 x 7,1 x 5,4 pulgadas)
Peso	2,0 kg (4,4 libras)

Finalizador de folletos⁴

Número de producto	Y1G07A
Tipo	Bandeja superior: ordenar, apilar, plegar en C, plegar en V Bandeja principal: ordenar (offset disponible), apilar (offset disponible), grapar, grapar a caballete, perforar, plegar en C, plegar en V
Apilar	
Capacidad	Bandeja superior: hasta 250 hojas Bandeja (acabado) principal: hasta 3000 hojas Bandeja de folletos: aproximadamente 5 juegos de 25 hojas cada uno
Tamaños de soporte	Bandeja superior: A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5, B5 (JIS), B6 (JIS), SRA3, RA4, SRA4, 10 x 15 cm, Oficio 216 x 340 mm, 8000 270 x 390 mm, 16 000 195 x 270 mm, 8000 260 x 368 mm, 16 000 184 x 260 mm, 8000 273 x 394 mm, 16 000 197 x 273 mm, postales (JIS individual y doble), sobres (C5, C6, DL); Carta, Legal, Ejecutivo, Statement, Oficio 8,5 x 13 pulgadas, 4 x 6 pulgadas, 5 x 7 pulgadas, 5 x 8 pulgadas, 11 x 17 pulgadas, 12 x 18 pulgadas, sobres (#9, #10, Monarca) Bandeja principal: A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), SRA3, 8000 270 x 390 mm, 16 000 195 x 270 mm; Carta, Legal, Ejecutivo, Statement, Oficio 8,5 x 13 pulgadas, 11 x 17 pulgadas, 12 x 18 pulgadas Bandeja de folletos: A4, A3, B4 (JIS), B5 (JIS), 8000 270 x 390 mm, 16 000 195 x 270 mm; Carta, Legal, Ejecutivo, 11 x 17 pulgadas, 12 x 18 pulgadas, Oficio 8,5 x 13 pulgadas
Tipos de soporte	Bandeja superior: Bond, transparencia en color, en color, sobre, sobre pesado, HP EcoFFICIENT, etiquetas, membrete, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, tipo de usuario 1-10, ligero 60-74 g, HP mate 90 g, HP mate 105 g, gramaje medio 96-110 g, gramaje alto 111-130 g, HP mate 120 g, gramaje superior 131-175 g, HP mate 150 g, cartulina 176-220 g, HP mate 200 g, cartón ligero 221-255 g, cartón 256-300 g, brillante de gramaje medio 96-110 g ¹ , HP brillante 120 g ¹ , HP brillante suave 120 g ¹ , brillante de gramaje alto 111-130 g ¹ , HP brillante 150 g ¹ , brillante de gramaje superior 131-175 g ¹ , brillante de tarjeta 176-220 g ¹ , HP brillante 200 g ¹ Bandeja principal: Bond, transparencia en color, en color, HP EcoFFICIENT, membrete, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, tipo de usuario 1-10, ligero 60-74 g, HP mate 90 g, HP mate 105 g, gramaje medio 96-110 g, gramaje alto 111-130 g, HP mate 120 g, gramaje superior 131-175 g, HP mate 150 g, cartulina 176-220 g, HP mate 200 g, cartón ligero 221-255 g, cartón 256-300 g, cartón de gramaje alto, brillante de gramaje medio 96-110 g ¹ , HP brillante 120 g ¹ , HP brillante suave 120 g ¹ , brillante de gramaje alto 111-130 g ¹ , HP brillante 150 g ¹ , brillante de gramaje superior 131-175 g ¹ , brillante de tarjeta 176-220 g ¹ , HP brillante 200 g ¹ Bandeja de folletos: Bond, en color, HP EcoFFICIENT, membrete, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, tipo de usuario 1-10, ligero 60-74 g, HP mate 90 g, HP mate 105 g, gramaje medio 96-110 g, gramaje alto 111-130 g, HP mate 120 g, gramaje superior 131-175 g, HP mate 150 g, cartulina 176-220 g, HP mate 200 g, brillante de gramaje medio 96-110 g ¹ , HP brillante 120 g ¹ , HP brillante suave 120 g ¹ , brillante de gramaje alto 111-130 g ¹ , HP brillante 150 g ¹ , brillante de gramaje superior 131-175 g ¹ , brillante de tarjeta 176-220 g ¹ , HP brillante 200 g ¹
Gramajes de soportes	De 60 a 350 g/m ² (de 16 a 93 libras)

Finalizador de folletos,⁴continuación

Grapar	
Capacidad	Grapar: hasta 50 hojas; 90 g/m ² (24 libras) o menos Plegar y grapar: hasta 25 hojas; 90 g/m ² (24 libras) o menos Plegar y grapar con portada: 1 portada y 19 hojas normales; 90 g/m ² (24 libras) o menos
Tamaños de soporte	A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8000 270 x 390 mm, 16 000 195 x 270 mm; Carta, Legal, Ejecutivo, Oficio 8,5 x 13 pulgadas, 11 x 17 pulgadas
Gramajes de soportes	De 60 a 256 g/m ² (de 16 a 68 libras)
Posiciones de grapado	Esquina (individual de 45° o individual plana), centro (doble)
Capacidad del cartucho	5000 grapas
Perforar	
Tipos	NA 2/3, EU 2/4H, tipo sueco
Tamaños de soporte	A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8000 270 x 390 mm, 16 000 195 x 270 mm; Carta, Legal, Ejecutivo, Statement, Oficio 8,5 x 13 pulgadas, 11 x 17 pulgadas
Gramajes de soportes	De 60 a 256 g/m ² (de 16 a 68 libras)
Finalizador de folletos	
Capacidad	Folleto: hasta 25 hojas; 80 g/m ² (21 libras) o menos Plegado en C: hasta 3 hojas; De 52 a 90 g/m ² (de 14 a 24 libras) Plegado en V: hasta 5 hojas; 80 g/m ² (21 libras) o menos
Tamaños de soporte	Folleto: A4, A3, B4 (JIS), B5 (JIS), 8000 270 x 390 mm, 16 000 195 x 270 mm; Carta, Legal, Ejecutivo, Oficio 8,5 x 13 pulgadas, 11 x 17, 12 x 18 pulgadas Plegado en C: A4; Carta Plegado en V: A4, A3, B4 (JIS), B5 (JIS), 8000 270 x 390 mm, 16 000 195 x 270 mm; Carta, Legal, Ejecutivo, Oficio 8,5 x 13 pulgadas, 11 x 17 pulgadas, 12 x 18 pulgadas
Tipos de soporte	Folleto y plegado en V: Bond, en color, HP EcoFFICIENT, membrete, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, tipo de usuario 1-10, ligero 60-74 g, HP mate 90 g, HP mate 105 g, gramaje medio 96-110 g, gramaje alto 111-130 g, HP mate 120 g, gramaje superior 131-175 g, HP mate 150 g, cartulina 176-220 g, HP mate 200 g, brillante de gramaje medio 96-110 g ¹ , HP brillante 120 g ¹ , HP brillante suave 120 g ¹ , brillante de gramaje alto 111-130 g ¹ , HP brillante 150 g ¹ , brillante de gramaje superior 131-175 g ¹ , brillante de tarjeta 176-220 g ¹ , HP brillante 200 g ¹ Plegado en C: en color, HP EcoFFICIENT, membrete, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, tipo de usuario 1-10, ligero 60-74 g, HP mate 90 g
Gramajes de soportes	De 60 a 120 g/m ² (de 16 a 32 libras) Portada: hasta 300 g/m ² (80 libras)
Plegado	Parte superior con plegado en C hacia dentro, parte inferior con plegado en C hacia dentro, parte superior con plegado en C hacia fuera, parte inferior con plegado en C hacia fuera, parte superior con plegado en V hacia dentro, parte superior con plegado en V hacia fuera
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	635 x 592 x 1016 mm (25 x 23,3 x 40 pulgadas)
Peso	62 kg (136,4 libras)

Módulo de la perforadora de 2/3 agujeros para el finalizador de folletos y finalizador de grapadora/apiladora

Número de producto	Y1G10A
Perforar	
Tamaños de soporte	A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8000 270 x 390 mm, 16 000 195 x 270 mm; Carta, Legal, Ejecutivo, Statement, Oficio 8,5 x 13 pulgadas, 11 x 17 pulgadas
Gramajes de soportes	De 60 a 256 g/m ² (de 16 a 68 libras)
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	500,4 x 150 x 61 mm (19,7 x 5,9 x 2,4 pulgadas)
Peso	2,5 kg (5,5 libras)

Módulo de la perforadora de 2/4 agujeros para el finalizador de folletos y finalizador de grapadora/apiladora

Número de producto	Y1G11A
Perforar	
Tamaños de soporte	A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8000 270 x 390 mm, 16 000 195 x 270 mm; Carta, Legal, Ejecutivo, Statement, Oficio 8,5 x 13 pulgadas, 11 x 17 pulgadas
Gramajes de soportes	De 60 a 256 g/m ² (de 16 a 68 libras)
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	500,4 x 150 x 61 mm (19,7 x 5,9 x 2,4 pulgadas)
Peso	2,5 kg (5,5 libras)

Módulo de la perforadora de tipo sueco para el finalizador de folletos y el finalizador de grapadora/apiladora

Número de producto	Y1G12A
Perforar	
Tamaños de soporte	A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8000 270 x 390 mm, 16 000 195 x 270 mm; Carta, Legal, Ejecutivo, Statement, Oficio 8,5 x 13 pulgadas, 11 x 17 pulgadas
Gramajes de soportes	De 60 a 256 g/m ² (de 16 a 68 libras)
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	500,4 x 150 x 61 mm (19,7 x 5,9 x 2,4 pulgadas)
Peso	2,5 kg (5,5 libras)

Grapas del finalizador interno y del finalizador de folletos

Número de producto	Y1G13A
Capacidad del cartucho	5000 grapas

Finalizador de grapadora/apiladora⁴

Número de producto	Y1G18A
Tipo	Bandeja superior: ordenar y apilar Bandeja principal: ordenar (offset disponible), apilar (offset disponible), grapar
Apilar	
Capacidad	Bandeja superior: hasta 250 hojas Bandeja (acabado) principal: hasta 3000 hojas
Tamaños de soporte	Bandeja superior: A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), SRA3, RA4, SRA4, 10 x 15 cm, Oficio 216 x 340 mm, 8000 270 x 390 mm, 16 000 195 x 270 mm, 8000 260 x 368 mm, 16 000 184 x 260 mm, 8000 273 x 394 mm, 16 000 197 x 273 mm, postales (JIS individual y doble), sobres (B5, C5, C6, DL); Carta, Legal, Ejecutivo, Statement, Oficio 8,5 x 13 pulgadas, 4 x 6 pulgadas, 5 x 7 pulgadas, 5 x 8 pulgadas, 11 x 17 pulgadas, 12 x 18 pulgadas, sobres (#9, #10, Monarca) Bandeja principal: A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), SRA3, 8000 270 x 390 mm, 16 000 195 x 270 mm; Carta, Legal, Ejecutivo, Statement, Oficio 8,5 x 13 pulgadas, 11 x 17 pulgadas, 12 x 18 pulgadas
Tipos de soporte personalizados	Bandeja superior: 98 x 140 a 330 x 1200 mm (3,9 x 5,5 a 13 x 47,2 pulgadas)
Tipos de soporte	Bandeja superior: Bond, transparencia en color, en color, sobre, sobre pesado, HP EcoFFICIENT, etiquetas, membrete, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, tipo de usuario 1-10, ligero 60-74 g, HP mate 90 g, HP mate 105 g, gramaje medio 96-110 g, gramaje alto 111-130 g, HP mate 120 g, gramaje superior 131-175 g, HP mate 150 g, cartulina 176-220 g, HP mate 200 g, cartón ligero 221-255 g, cartón 256-300 g, brillante de gramaje medio 96-110 g ¹ , HP brillante 120 g ¹ , HP brillante suave 120 g ¹ , brillante de gramaje alto 111-130 g ¹ , HP brillante 150 g ¹ , brillante de gramaje superior 131-175 g ¹ , brillante de tarjeta 176-220 g ¹ , HP brillante 200 g ¹ Bandeja principal: Bond, transparencia en color, en color, HP EcoFFICIENT, membrete, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, tipo de usuario 1-10, ligero 60-74 g, HP mate 90 g, HP mate 105 g, gramaje medio 96-110 g, gramaje alto 111-130 g, HP mate 120 g, gramaje superior 131-175 g, HP mate 150 g, cartulina 176-220 g, HP mate 200 g, cartón ligero 221-255 g, cartón 256-300 g, cartón de gramaje alto, brillante de gramaje medio 96-110 g ¹ , HP brillante 120 g ¹ , HP brillante suave 120 g ¹ , brillante de gramaje alto 111-130 g ¹ , HP brillante 150 g ¹ , brillante de gramaje superior 131-175 g ¹ , brillante de tarjeta 176-220 g ¹ , HP brillante 200 g ¹
Gramajes de soportes	De 60 a 350 g/m ² (de 16 a 93 libras)
Grapar	
Capacidad	Hasta 50 hojas: 90 g/m ² (24 libras) o menos
Tamaños de soporte	A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8000 270 x 390 mm, 16 000 195 x 270 mm; Carta, Legal, Ejecutivo, Oficio 8,5 x 13 pulgadas, 11 x 17 pulgadas
Gramajes de soportes	De 60 a 256 g/m ² (de 16 a 68 libras)
Posición	Esquina (individual de 45° o individual plana), centro (doble)
Capacidad del cartucho	5000 grapas
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	635 x 592 x 1016 mm (25 x 23,3 x 40 pulgadas)
Peso	39,9 kg (88 libras)

Grapas del finalizador de grapadora/apiladora

Número de producto	Y1G14A
Capacidad del cartucho	5000 grapas

Grupo de trabajo

Los accesorios siguientes son compatibles con las impresoras multifunción HP LaserJet Managed E72525, E72530 y E72535, y con las impresoras multifunción HP Color LaserJet Managed E77822, E77825 y E77830.

Separador de trabajos

Número de producto	Y1G15A
Ordenar	
Capacidad	Hasta 125 páginas
Tamaños de soporte	A3, A4, A5, B5 (JIS), RA4, SRA4, Oficio 216 x 340 mm, B4 (JIS), 8000 270 x 390 mm, 16 000 195 x 270 mm, 8000 260 x 368 mm, 16 000 184 x 260 mm, 8000 273 x 394 mm, 16 000 197 x 273 mm, Postal D (JIS); Carta, Legal, Ejecutivo, Statement, Oficio 8,5 x 13 pulgadas, 11 x 17 pulgadas
Gramajes de soportes	De 60 a 256 g/m ² (de 16 a 68 libras)
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	396,2 x 386 x 106,7 mm (15,6 x 15,2 x 4,2 pulgadas)
Peso	0,6 kg (1,4 libras)

Segunda salida^{3,4}

Número de producto	Y1G23A
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	398,8 x 101,6 x 99 mm (15,7 x 4 x 3,9 pulgadas)
Peso	0,9 kg (2 libras)

Espaciador⁴

Número de producto	Y1G24A
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	566,4 x 609,6 x 76,2 mm (22,3 x 24 x 3 pulgadas)
Peso	7,7 kg (17 libras)

Departamento

Los accesorios siguientes son compatibles con las impresoras multifunción HP LaserJet Managed E82540, E82550 y E82560, y las impresoras multifunción HP Color LaserJet Managed E87640, E87650 y E87660.

Separador de trabajos

Número de producto	Y1G01A
Ordenar	
Capacidad	Hasta 125 páginas
Tamaños de soporte	A3, A4, A5, Oficio 216 x 340 mm, B4 (JIS), B5 (JIS), 8000 270 x 390 mm, 16 000 195 x 270 mm; Carta, Legal, Ejecutivo, Statement, Oficio 8,5 x 13 pulgadas, 11 x 17 pulgadas
Tipos de soporte	Bond, transparencia en color, en color, sobre, sobre pesado, cartón de gramaje alto, HP EcoFFICIENT, etiquetas, membrete, normal, preimpreso, perforado, normal, reciclado, tipo de usuario 1-10, ligero 60-74 g, HP mate 90 g, HP mate 105 g, gramaje medio 96-110 g, HP mate 120 g, gramaje alto 111-130 g, HP mate 150 g, gramaje superior 131-175 g, HP mate 200 g, cartulina 176-220 g, cartón ligero 221-255 g, cartón 256-300 g, brillante de gramaje medio 96-110 g ¹ , HP brillante 120 g ¹ , HP brillante suave 120 g ¹ , brillante de gramaje alto 111-130 g ¹ , HP brillante 150 g ¹ , brillante de gramaje superior 131-175g ¹ , HP brillante 200 g ¹ , brillante de tarjeta 176-220 g ¹
Gramajes de soportes	De 60 a 256 g/m ² (de 16 a 68 libras)
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	396 x 386 x 106,7 mm (15,6 x 15,2 x 4,2 pulgadas)
Peso	0,6 kg (1,4 libras)

Los accesorios siguientes son compatibles con las impresoras multifunción HP LaserJet Managed Flow M830zm.



Finalizador de folletos (CZ285A)



Finalizador de grapadora/apiladora (CZ994A)



Finalizador de grapadora/apiladora con perforadora de 2/3 agujeros (CZ995A)

Finalizador de folletos

Número de producto	CZ285A
Tipo	Tres bandejas independientes; Separación automática, apilado y grapado en línea, y creación de folletos con grapado a caballete y plegado en V
Apilar	
Capacidad	Modo de buzón de correo: hasta 1300 hojas (bandeja 1), hasta 1700 hojas (bandeja 2), hasta 150 hojas (bandeja 3) Modo de apiladora: hasta 3000 hojas (bandeja 1), hasta 150 hojas (bandeja 2)
Tamaños de soportes personalizados	A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, 8000 (270 x 390 mm), 8000 (260 x 368 mm), 8000 (7,75 x 10,75 mm), 16 000 (195 x 270 mm), 16 000 (184 x 260 mm), 16 000 (7,75 x 10,75 mm), SRA3, RA3; Carta, Carta R, Legal, Ejecutivo, 11 x 17 pulgadas, 8,5 x 13 pulgadas, 12 x 18 pulgadas
Tipos de soporte	Papel (Bond, color, membrete, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), etiquetas, cartulina, transparencias
Gramajes de soportes	De 60 a 256 g/m ² (de 16 a 68 libras)
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	854 x 668 x 1093 mm (33,6 x 26,3 x 43 pulgadas)
Peso	87 kg (191,4 libras)

Grapas de finalizador de folletos

Número de producto	CC383A
Capacidad del cartucho	Paquete de 2 cartuchos HP de 2000 grapas (4000 grapas)

Finalizador de grapadora/apiladora

Número de producto	CZ994A
Tipo	Dos bandejas; Grapado automático, apilado y ordenación de hojas
Apilar	
Capacidad	Modo de buzón de correo: hasta 1300 hojas (bandeja 1), hasta 1700 hojas (bandeja 2) Modo de apiladora: hasta 3000 hojas (bandeja 1)
Tamaños de soportes personalizados	A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, 8000 (270 x 390 mm), 8000 (260 x 368 mm), 8000 (7,75 x 10,75 mm), 16 000 (195 x 270 mm), 16 000 (184 x 260 mm), 16 000 (7,75 x 10,75 mm), SRA3, RA3; Carta, Carta R, Legal, Ejecutivo, 11 x 17 pulgadas, 8,5 x 13 pulgadas, 12 x 18 pulgadas
Tipos de soporte	Papel (Bond, color, membrete, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), etiquetas, cartulina, transparencias
Gramajes de soportes	De 60 a 199 g/m ² (Bond de 16 a 53 libras)
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	662 x 657 x 1063 mm (26 x 25,8 x 41,8 pulgadas)
Peso	68 kg (149,6 libras)
Grapar	
Capacidad	Hasta 50 hojas
Posición	Superior izquierda, superior derecha, 2 izquierda, 2 derecha, 2 superior
Capacidad del cartucho	5000 grapas

Finalizador de grapadora/apiladora con perforadora de 2/3 agujeros

Número de producto	CZ9945
Tipo	Dos bandejas; Grapado, apilado y ordenación automáticos de hojas; Perforadora de 2/3 agujeros
Apilar	
Capacidad	Modo de buzón de correo: hasta 1300 hojas (bandeja 1), hasta 1700 hojas (bandeja 2) Modo de apiladora: hasta 3000 hojas (bandeja 1)
Tamaños de soportes personalizados	A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, 8000 (270 x 390 mm), 8000 (260 x 368 mm), 8000 (7,75 x 10,75 mm), 16 000 (195 x 270 mm), 16 000 (184 x 260 mm), 16 000 (7,75 x 10,75 mm), SRA3, RA3; Carta, Carta R, Legal, Ejecutivo, 11 x 17 pulgadas, 8,5 x 13 pulgadas, 12 x 18 pulgadas
Tipos de soporte	Papel (Bond, color, membrete, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), etiquetas, cartulina, transparencias
Gramajes de soportes	De 60 a 199 g/m ² (Bond de 16 a 53 libras)
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	854 x 668 x 1093 mm (33,6 x 26,3 x 43 pulgadas)
Peso	68 kg (149,6 libras)
Grapar	
Capacidad	Hasta 50 hojas
Posición	Superior izquierda, superior derecha, 2 izquierda, 2 derecha, 2 superior
Capacidad del cartucho	5000 grapas

Grapas del finalizador de grapadora/apiladora

Número de producto	C8091A
Capacidad del cartucho	5000 grapas

Los accesorios siguientes son compatibles con las impresoras multifunción HP Color LaserJet Managed Flow de la serie M880.



Finalizador de folletos (A2W83A)



Finalizador de folletos con perforadora de 2/3 agujeros (A2W84A)



Finalizador de folletos con perforadora de 2/4 agujeros (CZ999A)



Grapadora/apiladora con perforadora de 2/4 agujeros (A2W82A)

Finalizador de folletos

Número de producto	A2W83A
Tipo	Tres bandejas independientes; Separación automática, apilado y grapado en línea, y creación de folletos con grapado en caballete y plegado en V
Apilar	
Capacidad	Modo de buzón de correo: hasta 1300 hojas (bandeja 1), hasta 1700 hojas (bandeja 2), hasta 150 hojas (bandeja 3) Modo de apiladora: hasta 3000 hojas (bandeja 1), hasta 150 hojas (bandeja 2)
Tamaños de soportes personalizados	A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, 8000 (270 x 390 mm), 8000 (260 x 368 mm), 8000 (7,75 x 10,75 mm), 16 000 (195 x 270 mm), 16 000 (184 x 260 mm), 16 000 (7,75 x 10,75 mm), SRA3, RA3; Carta, Carta R, Legal, Ejecutivo, 11 x 17 pulgadas, 8,5 x 13 pulgadas, 12 x 18 pulgadas
Tipos de soporte	Papel (Bond, color, membrete, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), etiquetas, cartulina, transparencias
Gramajes de soportes	De 60 a 199 g/m ² (Bond de 16 a 53 libras)
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	683 x 668 x 1093 mm (26,9 x 26,3 x 43 pulgadas)
Peso	76,1 kg (167,7 libras)

Grapas de finalizador de folletos

Número de producto	CC383A
Capacidad del cartucho	Paquete de 2 cartuchos HP de 2000 grapas (4000 grapas)

Finalizador de folletos con perforadora de 2/3 agujeros

Número de producto	A2W84A
Tipo	Tres bandejas independientes; separación automática, grapado y apilado en línea, y creación de folletos con grapado a caballete y plegado en V; Perforadora de 2/3 agujeros
Apilar	
Capacidad	Modo de buzón de correo: hasta 1300 hojas (bandeja 1), hasta 1700 hojas (bandeja 2), hasta 150 hojas (bandeja 3) Modo de apiladora: hasta 3000 hojas (bandeja 1), hasta 150 hojas (bandeja 2)
Tamaños de soportes personalizados	Creación de folletos: A3, A4-R, B4 (JIS); Carta R, Legal, 11 x 17 pulgadas, 8,5 x 13 pulgadas, 12 x 18 pulgadas Grapado: A3, A4, A4-R, B4 (JIS), 8000 (270 x 390 mm); Carta, Carta R, Legal, 11 x 17 pulgadas, 8,5 x 13 pulgadas Perforadora de orificios: A3, A4, A4-R, B4 (JIS), 8000 (270 x 390 mm); Carta, Carta R, Legal, 8,5 x 13 pulgadas, 11 x 17 pulgadas
Tipos de soporte	Papel (Bond, color, membrete, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), etiquetas, cartulina, transparencias
Gramajes de soportes	De 60 a 199 g/m ² (Bond de 16 a 53 libras)
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	723,9 x 736,6 x 1003,3 mm (28,5 x 29 x 39,5 pulgadas)
Peso	83,3 kg (183,2 libras)

Finalizador de folletos con perforadora de 2/4 agujeros

Número de producto	CZ999A
Tipo	Tres bandejas independientes; separación automática, grapado y apilado en línea, y creación de folletos con grapado a caballete y plegado en V; Perforadora de 2/4 agujeros
Apilar	
Capacidad	Modo de buzón de correo: hasta 1300 hojas (bandeja 1), hasta 1700 hojas (bandeja 2), hasta 150 hojas (bandeja 3) Modo de apiladora: hasta 3000 hojas (bandeja 1), hasta 150 hojas (bandeja 2)
Tamaños de soportes personalizados	A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, 8000 (270 x 390 mm), 8000 (260 x 368 mm), 8000 (7,75 x 10,75 mm), 16 000 (195 x 270 mm), 16 000 (184 x 260 mm), 16 000 (7,75 x 10,75 mm), SRA3, RA3; Carta, Carta R, Legal, Ejecutivo, 11 x 17 pulgadas, 8,5 x 13 pulgadas, 12 x 18 pulgadas
Tipos de soporte	Papel (Bond, color, membrete, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), etiquetas, cartulina, transparencias
Gramajes de soportes	De 60 a 199 g/m ² (Bond de 16 a 53 libras)
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	805 x 668 x 1092 mm (31,7 x 26,3 x 43 pulgadas)
Peso	83,3 kg (183,2 libras)

Finalizador de grapadora/apiladora con perforadora de 2/4 agujeros

Número de producto	A2W82A
Tipo	Dos bandejas; Grapado, apilado y ordenación automáticos de hojas; Perforadora de 2/4 agujeros
Apilar	
Capacidad	Modo de buzón de correo: hasta 1300 hojas (bandeja 1), hasta 1700 hojas (bandeja 2) Modo de apiladora: hasta 3000 hojas (bandeja 1)
Tamaños de soportes personalizados	A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, 8000 (270 x 390 mm), 8000 (260 x 368 mm), 8000 (7,75 x 10,75 mm), 16 000 (195 x 270 mm), 16 000 (184 x 260 mm), 16 000 (7,75 x 10,75 mm), SRA3, RA3; Carta, Carta R, Legal, Ejecutivo, 11 x 17 pulgadas, 8,5 x 13 pulgadas, 12 x 18 pulgadas
Tipos de soporte	Papel (Bond, color, membrete, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), etiquetas, cartulina, transparencias
Gramajes de soportes	De 60 a 199 g/m ² (Bond de 16 a 53 libras)
Grapar	
Capacidad	Hasta 50 hojas
Posición	Superior izquierda, superior derecha, 2 izquierda, 2 derecha, 2 superior
Capacidad del cartucho	5000 grapas
Grapar	
Tamaños de soportes personalizados	2 agujeros: A3, A4, A4-R; Carta, Carta R, Legal, 11 x 17 pulgadas, 8,5 x 13 pulgadas 4 agujeros: A4, A3; Carta, 11 x 17 pulgadas
Posición	Superior izquierda, superior derecha, 2 izquierda, 2 derecha, 2 superior
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	812 x 671 x 1095 mm (31,9 x 26,4 x 43,1 pulgadas)
Peso	61,4 kg (135,3 libras)

Grapas del finalizador de grapadora/apiladora

Número de producto	C8091A
Capacidad del cartucho	5000 grapas

Accesorios de entrada: PageWide

Los accesorios siguientes son compatibles con HP PageWide Managed Color P75250dn, las impresoras multifunción HP PageWide Managed Color de las series P77440dn y P77940, HP PageWide Managed Color de las series P77950/P77960, la impresora HP PageWide Managed Color E75160dn, y las impresoras multifunción HP PageWide Managed Color de las series E77650/E77660.



Bandeja de papel de 550 hojas (P1V16A)



Bandejas de papel de 550 hojas y soporte (P1V17A)



3 bandejas de papel de 550 hojas y soporte (P1V18A)



Soporte y bandeja de papel de alta capacidad de 4000 hojas (P1V19A)

Bandeja de papel de 550 hojas

Número de producto	P1V16A
Apilar	
Capacidad	Hasta 550 hojas
Tamaños de soporte	A3, A4, A4-R, A5, SRA4, B4, B5 (JIS), 8000 (270 x 390 mm), 16 000 (195 x 270 mm), 8000 (260 x 368 mm), 16 000 (184 x 260 mm), 8000 (273 x 394 mm), 16 000 (197 x 273 mm), Oficio (216 x 340 mm); 11 x 17 pulgadas, Oficio (8,5 x 13 pulgadas), Carta, Carta R, Legal, Ejecutivo
Tamaños de soportes personalizados	de 210 x 148 mm a 297 x 432 mm (de 8,27 x 5,83 pulgadas a 11,7 x 17 pulgadas)
Tipos de soporte	Papel (normal, inyección de tinta, folleto de inyección de tinta/brillante), papel fotográfico, sobres, etiquetas, tarjetas
Gramajes de soportes	De 60 a 220 g/m ² (de 16 a 58 libras)
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	700 x 235 x 645 mm (27,56 x 9,25 x 25,39 pulgadas)
Peso	11,34 kg (24,99 libras)

Bandeja de papel de 550 hojas y soporte

Número de producto	P1V17A
Entrada	
Capacidad	Hasta 550 hojas
Tamaños de soporte	A3, A4, A4-R, A5, SRA4, B4, B5 (JIS), 8000 (270 x 390 mm), 16 000 (195 x 270 mm), 8000 (260 x 368 mm), 16 000 (184 x 260 mm), 8000 (273 x 394 mm), 16 000 (197 x 273 mm), Oficio (216 x 340 mm); 11 x 17 pulgadas, Oficio (8,5 x 13 pulgadas), Carta, Carta R, Legal, Ejecutivo
Tamaños de soportes personalizados	de 210 x 148 mm a 297 x 432 mm (de 8,27 x 5,83 pulgadas a 11,7 x 17 pulgadas)
Tipos de soporte	Papel (normal, inyección de tinta, folleto de inyección de tinta/brillante), papel fotográfico, sobres, etiquetas, tarjetas
Gramajes de soportes	De 60 a 220 g/m ² (de 16 a 58 libras)
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	700 x 235 x 645 mm (27,56 x 9,25 x 25,39 pulgadas)
Peso	11,34 kg (24,99 libras)

3 bandejas de papel de 550 hojas y soporte

Número de producto	P1V18A
Entrada	
Capacidad	Hasta 1650 hojas
Tamaños de soporte	A3, A4, A4-R, A5, SRA4, B4, B5 (JIS), 8000 (270 x 390 mm), 16 000 (195 x 270 mm), 8000 (260 x 368 mm), 16 000 (184 x 260 mm), 8000 (273 x 394 mm), 16 000 (197 x 273 mm), Oficio (216 x 340 mm); 11 x 17 pulgadas, Oficio (8,5 x 13 pulgadas), Carta, Carta R, Legal, Ejecutivo
Tamaños de soportes personalizados	de 210 x 148 mm a 297 x 432 mm (de 8,27 x 5,83 pulgadas a 11,7 x 17 pulgadas)
Tipos de soporte	Papel (normal, inyección de tinta, folleto de inyección de tinta/brillante), papel fotográfico, sobres, etiquetas, tarjetas
Gramajes de soportes	De 60 a 220 g/m ² (de 16 a 58 libras)
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	790 x 760 x 588 mm (31,10 x 29,92 x 23,15 pulgadas)
Peso	42,48 kg (93,65 libras)

Bandeja de papel de alta capacidad y soporte

Número de producto	P1V19A
Entrada	
Capacidad	Hasta 4000 hojas
Tamaños de soporte	A4; Carta
Tipos de soporte	Papel (normal, inyección de tinta, folleto de inyección de tinta/brillante), papel fotográfico, sobres, etiquetas, tarjetas
Gramajes de soportes	De 60 a 220 g/m ² (de 16 a 58 libras)
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	790 x 760 x 588 mm (31,10 x 29,92 x 23,15 pulgadas)
Peso	49,97 kg (110,16 libras)

Accesorios de acabado: PageWide



Ordenar



Grapar

Ideal para separar documentos que no necesitan encuadernación

Ideal para documentos e informes de varias páginas

Los accesorios siguientes se incluyen de fábrica con las impresoras multifunción HP PageWide Managed Color P77940dns, HP PageWide Managed Color P77950dns y P77960dns, HP PageWide Managed Color E77650dns y Flow E77650zs, HP PageWide Managed Color E77660dns, Flow E77660zs y Flow E77660zts.



Finalizador interno

Finalizador interno

Número de producto	No procede; integrado
Tipo	ordenar (offset disponible), apilar (offset disponible), grapar
Apilar	
Capacidad	Finalizador interno: hasta 350 hojas Bandeja de salida estándar: hasta 500 hojas
Tamaños de soporte	Bandeja superior: A3, A4, A5, A6, B5 (JIS), Oficio 216 x 340 mm, B4 (JIS), B6 (JIS), RA4, SRA4, 10 x 15 cm, 8000 270 x 390 mm, 16 000 195 x 270 mm, 8000 260 x 368 mm, 16 000 184 x 260 mm, 8000 273 x 394 mm, 16 000 197 x 273 mm, tarjetas (JIS individual y doble), sobres (B5, C5, C6, DL); Carta, Legal, Ejecutivo, Statement, Oficio 8,5 x 13 pulgadas, 4 x 6 pulgadas, 5 x 7 pulgadas, 5 x 8 pulgadas, 11 x 17 pulgadas, sobres (#9, #10, Monarca) Bandeja principal: A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), SRA3, 8000 270 x 390 mm, 16 000 195 x 270 mm; Carta, Legal, Ejecutivo, 11 x 17 pulgadas, 12 x 18 pulgadas, Oficio 8,5 x 13 pulgadas Bandeja principal: A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), SRA3, 8000 270 x 390 mm, 16 000 195 x 270 mm; Carta, Legal, Ejecutivo, 11 x 17 pulgadas, 12 x 18 pulgadas, Oficio 8,5 x 13 pulgadas
Tamaños de soportes personalizados	Bandeja superior: de 98 x 148 mm a 297 x 432 mm (de 3,8 x 5,8 pulgadas a 11,7 x 17 pulgadas) Bandeja principal: de 98 x 140 mm a 305 x 457 mm (de 3,8 x 5,5 pulgadas a 8,5 x 18 pulgadas)
Tipos de soporte	Bandeja superior: Bond, en color, sobre HP EcoFFICIENT, membrete, normal, preimpreso, preperforado, reciclado, tipo de usuario 110, HP EcoFFICIENT, ligero 60-74 g, HP brillante 90 g, HP mate 105 g, gramaje medio 96-110 g, gramaje alto 111-130 g, HP mate 120 g, gramaje superior 131-175 g, HP mate 150 g, cartulina 176-220 g, HP mate 200 g, cartón ligero 221-255 g, cartón 256-300g, cartón de gramaje alto Bandeja principal: Bond, transparencia en color, en color, sobre pesado, HP EcoFFICIENT, etiquetas, membrete, preimpreso, preperforado, reciclado, tipo de usuario 1-10, ligero 60-74 g, HP mate 90 g, HP mate 105 g, gramaje medio 96-110 g, gramaje alto 111-130 g.
Gramajes de soportes	Bandeja superior: de 52 a 325 g/m ² (de 14 a 86 libras); Bandeja principal: de 52 a 256 g/m ² (de 14 a 68 libras)

Grapas de finalizador interno

Número de producto	J8J96A
Capacidad del cartucho	5000 grapas

Accesorios de acabado, continuación



Ordenar

Ideal para separar documentos que no requieren encuadernación



Grapar

Ideal para documentos o informes de varias páginas



Perforar

Ideal para papeles que se pueden archivar en carpetas

El accesorio siguiente es necesario (y debe adquirirse por separado) para las impresoras multifunción HP PageWide Managed Color P77940dn+, HP PageWide Managed Color Flow E77650z+ y Flow E77660z+.



Finalizador externo (Z4L04A)

Finalizador externo

Número de producto	Z4L04A
Tipo	Bandeja superior: ordenar y apilar Bandeja principal: ordenar, apilar, grapar y perforar opcional
Apilar	
Capacidad	Bandeja superior: hasta 250 hojas Bandeja (acabado) principal: hasta 3000 hojas
Tamaños de soporte	Bandeja superior: A3, A4, A5, B4, B5 (JIS), Oficio, 8000, 16 000, sobres (C4, C5, C6, DL); Carta, Legal, Ejecutivo, Statement, 11 x 17 pulgadas, sobres (#10, Monarca) Bandeja principal: A3, A4, A5, B4, B5 (JIS), Oficio, 8000, 16 000; Carta, Legal, Ejecutivo, Statement, Oficio 11 x 17 pulgadas
Tamaños de soportes personalizados	Bandeja superior: de 98 x 148 mm a 305 x 457 mm (de 3,9 x 5,8 pulgadas a 12 x 18 pulgadas) Bandeja principal: de 98 x 148 mm a 305 x 457 mm (de 3,9 x 5,8 pulgadas a 12 x 18 pulgadas)
Tipos de soporte	Bandeja superior: Bond, en color 75-90 g, sobre, HP EcoFFICIENT, membrete, normal 75-84 g, preimpreso, preperforado, reciclado 60-90 g, ligero 60-74 g, intermedio 85-95 g, mate de inyección de tinta de HP 120 g, mate de inyección de tinta de HP 180 g, brillante de inyección de tinta de HP 180 g, gramaje medio 96-110 g, gramaje alto 111-130 g, gramaje superior 131-175 g, cartulina 176-220 g, brillante de gramaje medio 96-110 g, brillante de gramaje alto 111-130 g, brillante de gramaje superior 131-175 g, brillante de tarjeta 176-220 g, etiquetas 120-150 g, sobre pesado, rugoso, fotográfico avanzado de HP Bandeja principal: Bond, en color 75-90 g, HP EcoFFICIENT, membrete, normal 75-84 g, preimpreso, preperforado, reciclado 60-90 g, ligero 60-74 g, intermedio 85-95 g, mate de inyección de tinta de HP 120 g, mate de inyección de tinta de HP 180 g, brillante de inyección de tinta de HP 180 g, gramaje medio 96-110 g, gramaje alto 111-130 g, gramaje superior 131-175 g, cartulina 176-220 g, brillante de gramaje medio 96-110 g, brillante de gramaje alto 111-130 g, brillante de gramaje superior 131-175 g, brillante de tarjeta 176-220 g, rugoso, fotográfico avanzado de HP
Gramajes de soportes	Bandeja superior: de 52 a 300 g/m ² (de 14 a 80 libras); Bandeja principal: de 52 a 350 g/m ² (de 14 a 93 libras)
Grapar	
Capacidad	Hasta 50 hojas; 90 g/m ² (24 libras) o menos
Posición	Esquina (individual de 45° o individual plana), centro (doble)
Capacidad del cartucho	5000 grapas
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	782,6 x 590,3 x 1016,4 mm (30,8 x 23,2 x 40 pulgadas)
Peso	40 kg (88,2 libras)

Grapas de finalizador externo

Número de producto	Y1G14A
Capacidad del cartucho	5000 grapas

Módulo de la perforadora de 2/3 agujeros para el finalizador de folletos y finalizador de grapadora/apiladora

Número de producto	Y1G10A
Perforar	
Tamaños de soporte	A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8000 270 x 390 mm, 16 000 195 x 270 mm; Carta, Legal, Ejecutivo, Statement, Oficio 8,5 x 13 pulgadas, 11 x 17 pulgadas
Gramajes de soportes	De 60 a 256 g/m ² (de 16 a 68 libras)
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	500,4 x 150 x 61 mm (19,7 x 5,9 x 2,4 pulgadas)
Peso	2,5 kg (5,5 libras)

Módulo de la perforadora de 2/4 agujeros para el finalizador de folletos y finalizador de grapadora/apiladora

Número de producto	Y1G11A
Perforar	
Tamaños de soporte	A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8000 270 x 390 mm, 16 000 195 x 270 mm; Carta, Legal, Ejecutivo, Statement, Oficio 8,5 x 13 pulgadas, 11 x 17 pulgadas
Gramajes de soportes	De 60 a 256 g/m ² (de 16 a 68 libras)
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	500,4 x 150 x 61 mm (19,7 x 5,9 x 2,4 pulgadas)
Peso	2,5 kg (5,5 libras)

Módulo de la perforadora de tipo sueco para el finalizador de folletos y el finalizador de grapadora/apiladora

Número de producto	Y1G12A
Perforar	
Tamaños de soporte	A4, A3, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8000 270 x 390 mm, 16 000 195 x 270 mm; Carta, Legal, Ejecutivo, Statement, Oficio 8,5 x 13 pulgadas, 11 x 17 pulgadas
Gramajes de soportes	De 60 a 256 g/m ² (de 16 a 68 libras)
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	500,4 x 150 x 61 mm (19,7 x 5,9 x 2,4 pulgadas)
Peso	2,5 kg (5,5 libras)

Información para pedidos

Se recomienda usar accesorios diseñados específicamente para la impresora con el fin de garantizar un rendimiento óptimo. Para solicitar los accesorios que se incluyen en este documento, visite hp.com. Para ponerse en contacto con HP por país, visite hp.com/go/contact.

Más información en
hp.com



Para obtener más información, visite

hp.com/go/managedA3

¹ Tipos de soporte brillante no admitidos por las impresoras multifunción HP LaserJet Managed E72525, E72530, E72535, E82540, E82550 o E82560.

² Los accesorios del calentador de bandeja (Y1G22A #BGJ e Y1G22A #B19) solo son compatibles con los alimentadores de cassette doble (Y1F97A e Y1F98A) y las bandejas de entrada de alta capacidad (Y1F99A e Y1G21A).

³ La compra de un finalizador interno (Y1G00A) para las impresoras multifunción HP LaserJet Managed E72525, E72530 y E72535, o las impresoras multifunción HP Color LaserJet Managed E77822, E77825 y E77830 también requiere la compra de la segunda salida (Y1G23A).

⁴ La compra del finalizador de folletos (Y1G07A) o del finalizador de grapadora/apiladora (Y1G18A) para las impresoras multifunción HP LaserJet Managed E72525, E72530 y E72535 también requiere la compra de una segunda salida (Y1G23A) y un espaciador (Y1G24A). La compra del finalizador de folletos (Y1G07A) o del finalizador de grapadora/apiladora (Y1G18A) para las impresoras multifunción HP Color LaserJet Managed E77822, E77825 y E77830 también requiere la compra de una segunda salida (Y1G23A).

© Copyright 2017-2018 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.