

LQ-2090II

FICHA TÉCNICA



Impresora matricial rápida de 24 agujas y 136 columnas que ofrece una fiabilidad excepcional a un coste total de propiedad muy bajo.

La LQ-2090II es una impresora matricial de alto volumen diseñada para una impresión rápida y fiable. Renueva las impresoras matriciales con nuestro modelo más reciente, compatible con Energy Star y con un coste total de propiedad muy bajo.

Velocidad de impresión rápida

La LQ-2090II ofrece una velocidad USD (modo de borrador de gran velocidad) mejorada de 550 caracteres/segundo a 10 caracteres/pulgada, lo que marca una diferencia real en las tiradas de gran volumen, como los informes de existencias, grandes lotes de facturas o documentos de transporte.

Mayor fiabilidad

La tecnología matricial de Epson ya ha alcanzado la madurez y ofrece una elevada fiabilidad. El resultado es que la nueva impresora mejora el tiempo medio entre fallos en un 25% en un tiempo de encendido de 25 000 horas, lo que resulta idóneo en situaciones complicadas o en las que el mantenimiento periódico no es práctico.

Mismos consumibles

Esta impresora usa las mismas cintas que los modelos actuales, por lo que puedes renovar el equipo y seguir usando las cintas que ya tengas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Velocidad de impresión rápida**
Velocidad USD (modo de borrador de gran velocidad) de 550 caracteres/segundo a 10 caracteres/pulgada
- **Mayor fiabilidad**
Tiempo medio entre fallos de 25 000 horas de encendido
- **Impresión flexible**
Impresora matricial de 24 agujas y 136 columnas
- **Mayor número de copias**
Ahora, original más seis copias
- **Mismos consumibles**
Usa las mismas cintas que los modelos actuales

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Método de impresión	Impresora matricial de impacto
Número de agujas	24 agujas
Número de columnas	136 columnas
Agujas	24 agujas

IMPRESIÓN

Velocidad de impresión	Ultra Speed-Draft: 10 ipc: 550 caracteres/s, Borrador de alta velocidad: 10 ipc: 487 caracteres/s, 12 ipc: 584 caracteres/s, Borrador: 10 ipc: 366 caracteres/s, LQ: 10 ipc: 121 caracteres/s
Códigos de barras	Código 128, Código 39, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Copias carbón	6 más un original

CONECTIVIDAD

Interfaces	USB de alta velocidad: compatible con la especificación USB 2.0, Paralelo
------------	---

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Alimentación de documento	hoja suelta frontal y trasera, Papel continuo frontal y trasera, salida papel trasera
Formatos de papel	Hojas de papel (de una o varias capas), Papel continuo (de una o varias capas), Etiquetas (de una o varias capas), Sobres, Cartulina
Grosor papel continuo	0,12 mm - 0,46 mm
Grosor del papel Label Base Sheet	0,16 mm - 0,19 mm
Grosor del papel Multi Part	0,12 mm - 0,46 mm
Grosor del papel Single Sheet	0,065 mm - 0,14 mm

GENERAL

Consumo de energía	49 vatio
Dimensiones del producto	612 x 375 x 177 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	9,4 kg
Temperatura	Operación 5°C - 35°C
Humedad del aire	Operación 10% - 80%
Sistemas operativos compatibles	Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later
Tiempo entre fallos	25.000 Horas
Duración útil cabezal de impresión	400 Millones de impactos/aguja
Presión acústica	Operación: 55 dB (A)
Nivel de ruido	Operation (Roll): 55 dB (A)

OTRAS FUNCIONES

Memoria de entrada de datos	128 kB
-----------------------------	--------

OTROS

Garantía	12 meses Reparación en taller Ampliación de garantía opcional disponible
----------	---

LQ-2090II

INCLUYE

- Manual de usuario
- Controladores y utilidades (CD)
- Cinta entintada
- Cable de alimentación

CONSUMIBLES

- Cartucho negro Epson SIDM para LQ-2090 (C13S015336) C13S015336

LQ-2090II

ACCESORIOS OPCIONALES

- Wide Pull Tractor Unit FX-2190II/LQ-2090II
C12C933791
- Tractor de arrastre/empuje Epson SIDM para FX-2190, LQ-2090
C12C800212
- Soporte para rollo de papel Epson SIDM para las series LX-300+II/1170II, FX-890/A, FX-2190, LQ-690/300+II
C12C811141

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CF40401
Código de barras	8715946649870
País de origen	Indonesia
Tamaño de la paleta	2 unidad

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.
Last extracted: 2018-10-05

EPSON®