LQ-350

FICHA TÉCNICA





Impresora de 24 agujas y 80 columnas rápida y de gran calidad del principal fabricante mundial de impresoras matriciales.*

El modelo Epson LQ-350 de gran fiabilidad tiene un tiempo entre fallos de 10.000 horas de funcionamiento y es idóneo para aplicaciones internas y de cara al público que necesitan papel continuo o documentos de varias hojas.

La LQ-350 es una impresora muy económica que ayuda a ahorrar dinero con su cinta de alta capacidad de 2,5 millones de caracteres y su reducido consumo. La LQ-350 utiliza sólo 1,3 W en modo de ahorro y 23 W al encenderla, y tiene la calificación de ENERGY STAR por su magnífica eficiencia energética.

La LQ-350 es fácil de integrar, cuenta con interfaces paralelo, serie y USB de serie y queda perfecta en un escritorio gracias a su diseño compacto y su sistema de gestión de cable.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Gran fiabilidad
 - MTBF de 10.000 horas de funcionamiento
- Eficiencia energética
 - 1,3 W en modo de espera y 23 W encendida
- Económica
- Cinta con rendimiento 2,5 millones de caracteres
- Fácil integración Interfaces paralelo, serie y USB
- Diseño compacto Queda perfecta en un escritorio



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Número de agujas 24 agujas Número de columnas 80 columnas

Método de impresión Impresora matricial de impacto

IMPRESIÓN

Velocidad de impresión Borrador de alta velocidad: 10 ipc: 347 caracteres/s, LQ: 10 ipc: 86 caracteres/s, Borrador: 10 ipc:

260 caracteres/s

Copias carbón 3 más un original Resolución de impresión 360 x 180 ppp

CONECTIVIDAD

Interfaces USB 2.0 tipo B, RS-232, Paralelo bidireccional

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Alimentación de documento hoja suelta trasera, Papel continuo trasera, salida papel trasera

Formatos de papel Hojas de papel (de una o varias capas), Papel continuo (de una o varias capas), Etiquetas (de

una o varias capas), Papel en rollo, Sobres

GENERAL

Consumo de energía 22 vatio Voltaje de suministro AC 200 V - 240 V

Dimensiones del producto 348 x 275 x 154 mm (ancho x profundidad x altura)

Peso 4,1 kg

Temperatura Operación 5°C - 35°C

Sistemas operativos Windows 2000, Windo

compatibles

Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP

Software incluido Epson Status Monitor Tiempo entre fallos 10.000 Horas

Duración útil cabezal de 400 Millones de impactos/aguja

impresión

Presión acústica Operación: 53 dB (A)

Memoria 128 kB incluido

Rendimiento de la cinta 3000000 Caracteres Negro Borrador, 2500000 Caracteres Negro LQ

Humedad del aire Operación 10% - 80%

OTRAS FUNCIONES

Emulaciones IBM 2390 Plus, ESC/P2

OTROS

Garantía 24 meses Reparación en taller

Ampliación de garantía opcional disponible

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CC25001
Código de barras	8715946521886
País de origen	Indonesia
Tamaño de la paleta	5 unidad

LQ-350

INCLUYE

- Equipo
- Instrucciones de instalación
- Manual de usuario (CD)
- Controladores y utilidades (CD)
- Software (CD)
- Certificado de garantía
- Cinta entintada

CONSUMIBLES

SIDM Black Ribbon Cartridge (C13S015633)

ACCESORIOS OPCIONALES

 Soporte para rollo de papel Epson SIDM para las series LX-300+II/1170II, FX-890/A, FX-2190, LQ-690/300+II
C12C811141



Epson Ibérica, S.A.U. Tel.: 93 582 15 00 Tel.: 902 49 59 69 (Preventa) Fax: 93 582 15 55 www.epson.es

Central: Sant Cugat Camí de Ca n'Ametller, 22 Edificio 2 08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

1. Volumen mundial de ventas, según IDC.

